

اتفاقية السير على الطرق

إن الأطراف المتعاقدة

رغبة منها في تيسير السير الدولي على الطرق وزيادة السلامة على الطرق عن طريق اعتماد قواعد محددة للمرور،
قد اتفقت على الأحكام التالية:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 1

تعريف

لأغراض هذه الاتفاقية، تكون للتعبيرات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

(أ) يعني "القانون المحلي" لطرف متعاقد مجمل القوانين واللوائح الوطنية أو المحلية المعمول بها في أراضي ذلك الطرف المتعاقد؛

(ب) تعتبر المركبة في حالة "سير دولي" في أراضي دولة ما في الأحوال التالية:

1` إذا كانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يقيم عادة خارج تلك الدولة؛

2` وإذا لم تكن مسجلة في تلك الدولة؛

3` وإذا كانت مستوردة بصورة مؤقتة إلى تلك الدولة؛

ولكن بشرط أنه يجوز لطرف متعاقد ما أن يرفض اعتبار المركبة في حالة "سير دولي" إذا ظلت لأكثر من عام واحد دون انقطاع لفترة طويلة، يجوز للطرف المتعاقد تحديد مدتها.

وتعتبر وحدة من المركبات في حالة "سير دولي" إذا كانت مركبة واحدة على الأقل من هذه الوحدة تستوفي التعريف المذكور أعلاه؛

(ج) تعني "المنطقة السكنية" منطقة ذات مداخل ومخارج موضحة خصيصاً في اللافتات على هذا النحو، أو معرفة خلاف ذلك في القانون المحلي⁽¹⁾؛

(1) استكمل التعريف في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر الفقرة الفرعية (ج)، النقطة 3).

- (د) يعني "الطريق" مجمل سطح أي طريق أو شارع مفتوح للمرور العام؛
- (هـ) يعني "المسار" ذلك الجزء من الطريق الذي يستخدم عادة لمرور المركبات؛ ويجوز أن يضم الطريق عدة مسارات منفصلة عن بعضها بشكل واضح، مثلاً بواسطة شريط فاصل أو بفارق في المستوى؛
- (و) تعني "حافة المسار" في المسارات التي تخصص فيها حارة أو أكثر أو ممر أو أكثر لاستخدام مركبات معينة، حافة الجزء المتبقي من المسار بالنسبة لمستخدمي الطريق الآخرين؛
- (ز) تعني "الحارة" أي قطاع من القطاعات الطولية التي ينقسم إليها المسار، سواء كانت محددة أو غير محددة بعلامة طريق طولية، والتي تتسع بالقدر الكافي لاستيعاب صف واحد من السيارات المتحركة بخلاف الدراجات البخارية؛
- (ز) مكرراً تعني "حارة الدراجات" جزءاً من مسار مخصص للدراجات. وتمييز حارة الدراجات عن بقية المسار بعلامة طريق طولية؛
- (ز) ثالثاً يعني "طريق الدراجات" طريقاً مستقلاً أو جزءاً من طريق مخصص للدراجات، ويحمل علامات على هذا النحو. وينفصل طريق الدراجات عن الطرق الأخرى أو الأجزاء الأخرى من نفس الطريق بوسائل هيكلية؛
- (ح) يعني "التقاطع" أي تقاطع أو ملتقى أو مفرق، بما في ذلك المناطق المكشوفة التي تتكون منها هذه التقاطعات أو الملتقيات أو المفارق؛
- (ط) يعني "الجسر" أي تقاطع مستوي بين طريق وخط سكة حديد أو خط ترام له شبكة تشكيل خاص به؛
- (ي) يعني "الطريق السريع" الطريق الذي صُمم وبُني خصيصاً لمرور السيارات والذي لا يخدم الممتلكات المحيطة به، والذي:
- 1` يكون مزوداً، إلا عند نقاط خاصة أو بصفة مؤقتة، بمسارات منفصلة للسير في الاتجاهين، تفصل عن بعضها بواسطة شريط فاصل ليس مخصصاً للسير، أو بوسائل أخرى في حالات استثنائية؛
 - 2` ولا يتقاطع في مستوى واحد مع أي طريق أو خط سكة حديد أو خط ترام أو ممر للمشاة؛
 - 3` ويكون مزوداً على نحو خاص بلافتات تدل على أنه طريق سريع؛
- (ك) تُعتبر المركبة:
- 1` "واقفة" إذا كانت ثابتة للمدة المطلوبة لركوب أو إنزال أشخاص أو لتحميل أو تفريغ بضائع؛

2` و"منتظرة" إذا كانت ثابتة لأي سبب بخلاف الحاجة لتفادي اعتراض مستخدم آخر للطريق أو الاصطدام بعائق أو للتقيد بلوائح المرور، وإذا كانت المدة التي تقف فيها السيارة لا تقتصر على الزمن المطلوب لصعود أو إنزال أشخاص أو بضائع؛

ومع هذا، يترك للأطراف المتعاقدة اعتبار المركبة "واقفة" إذا كانت ثابتة في حدود المعنى الوارد في الفقرة الفرعية 2` أعلاه لمدة لا تتجاوز المدة التي يحددها القانون المحلي، واعتبار المركبة "منتظرة" عندما تكون ثابتة في حدود المعنى الوارد في الفقرة الفرعية 1` أعلاه لمدة لا تتجاوز المدة التي يحددها القانون المحلي؛

(ل) تعني "الدراجة" أي مركبة لها عجلتان على الأقل وتسير بواسطة القوة العضلية للأشخاص الذين يستخدمونها، وخاصة بواسطة دواسات أو أذرع قيادة يدوية؛

(م) تعني "الدراجة ذات المحرك" أي مركبة ذات عجلتين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك داخلي الاحتراق له طاقة لا تتجاوز 50 سنتمترًا مكعباً وسرعة تصميمية قصوى لا تتجاوز 50 كيلومتراً (30 ميلاً) في الساعة. غير أن الأطراف المتعاقدة لها الحرية في ألا تعتبر المركبة دراجة ذات محرك إذا لم تكن تحمل خصائص الدراجة فيما يتعلق باستخدامها، ولا سيما الخصائص التي تتعلق بإمكانية تسييرها بالدواسات أو تتجاوز سرعتها القصوى أو كتلتها أو بعض خصائص محركها حدوداً معينة. وليس في هذا التعريف ما يفسر على أنه يمنع الأطراف المتعاقدة من معاملة الدراجات ذات المحرك تماماً مثل الدراجات عند تطبيقها لقانونها المحلي الخاص بالسير على الطرق؛

(ن) تعني "الدراجة البخارية" أي مركبة ذات عجلتين لها عربة جانبية أو بدونها ومجهزة بمحرك. ويجوز أيضاً للأطراف المتعاقدة أن تعامل المركبات ذات العجلات الثلاث في قوانينها المحلية على أنها دراجات بخارية إذا كانت كتلتها غير المحملة لا تتجاوز 400 كيلوغرام، ولا يتضمن تعبير "دراجة بخارية" الدراجات ذات المحرك، على الرغم من أنه يجوز للأطراف المتعاقدة معاملة الدراجات ذات المحرك على أنها دراجات بخارية لأغراض الاتفاقية⁽²⁾، شريطة أن تعلن عن ذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 54 من هذه الاتفاقية؛

(س) تعني "المركبة المسيرة بالطاقة" أي مركبة ذاتية الدفع، بخلاف الدراجة ذات المحرك، في أراضي الأطراف المتعاقدة التي لا تعامل الدراجات ذات المحرك على أنها دراجات بخارية، وبخلاف المركبة المحملة على قضيب؛

(ع) تعني "السيارة" أي مركبة تسير بالطاقة وتستخدم عادة لنقل الأشخاص أو البضائع عن طريق البر، أو لسحب المركبات التي تُستخدم لنقل الأشخاص أو البضائع على الطرق. ويتضمن هذا المصطلح سيارات الركاب الكهربائية (التروّلي)، وهي المركبات الموصلة بناقل كهربائي وليست محمولة على قضبان. ولا يشمل هذا المصطلح المركبات من قبيل الجرارات الزراعية التي لا تُستخدم إلا بصورة عارضة لنقل الأشخاص أو البضائع على الطرق، أو لسحب المركبات التي تُستخدم لنقل الأشخاص أو البضائع على الطرق؛

(2) استكمل التعريف في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر الفقرة الفرعية (ن)، النقطة 3).

- (ف) تعني "المقطورة" أي مركبة مصممة لجرها بواسطة مركبة مسيرة بالطاقة وتشمل أشباه المقطورات؛
- (ص) تعني "شبه المقطورة" أي مقطورة مصممة لوصولها بسيارة بطريقة تجعل جزءاً منها يستقر على تلك السيارة ويكون جزء كبير من كتلتها وكتلة حمولتها محمولاً بواسطة السيارة؛
- (ق) تعني "المقطورة الخفيفة" أي مقطورة لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 750 كيلوغراماً؛
- (ر) تعني "وحدة المركبات" المركبات الموصولة التي تسير على الطريق كوحدة واحدة؛
- (ش) تعني "المركبة المفصلية" وحدة مركبات تتكون من سيارة وشبه مقطورة موصولة مع السيارة؛
- (ت) يعني "السائق" أي شخص يقود سيارة أو مركبة أخرى (بما في ذلك الدراجة)، أو يقود ماشية سواء كانت فرادى أو على شكل قطعان، أو يحشد أو يجرد أو يجمع أو يمتطي حيوانات على الطريق؛
- (ث) يعني "الحد الأقصى المسموح به للكتلة" الكتلة القصوى للمركبة المحملة التي تسمح بها السلطة المختصة للدولة التي تسجل فيها المركبة؛
- (خ) تعني "الكتلة غير المحملة" كتلة المركبة بدون طاقم أو ركاب أو حمولة، ولكن بمؤونتها الكاملة من الوقود ومن الأدوات التي تحملها المركبة عادة؛
- (ذ) تعني "الكتلة المحملة" الكتلة الفعلية المحملة بطاقم وركاب على متنها؛
- (ض) يعني "اتجاه حركة السير" و"ملائم لاتجاه حركة السير" الجانب الأيمن إذا كان يتعين على سائق المركبة، طبقاً للقانون المحلي، السماح لمركبة قادمة بالمرور على يساره؛ وفيما عدا ذلك، يعني هذان التعبيران الجانب الأيسر؛
- (ظ) يعني شرط قيام السائق بـ "إفساح الطريق" لمركبات أخرى أنه يجب ألا يواصل أو يستأنف تقدمه أو مناورته حتى لا يُرغم سائقي المركبات الأخرى على تغيير اتجاه أو سرعة مركباتهم بشكل مفاجئ.
- (3) انظر الحاشية.

المادة 2

المرفقات للاتفاقية

تشكل المرفقات لهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، وهي:

المرفق 1: الاستثناءات من الالتزام بالسماح للسيارات والمقطورات بالدخول في حركة السير الدولية؛

(3) وردت تعاريف إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 3).

- المرفق 2: رقم ولوحة تسجيل السيارات والمقطورات الموجودة في حركة السير الدولية؛
- المرفق 3: العلامة المميزة للسيارات والمقطورات الموجودة في حركة السير الدولية؛
- المرفق 4: علامات تحديد هوية السيارات والمقطورات الموجودة في حركة السير الدولية؛
- المرفق 5: الشروط التقنية الخاصة بالسيارات والمقطورات؛
- المرفق 6: تصريح القيادة المحلي؛
- المرفق 7: تصريح القيادة الدولي.

المادة 3

التزامات الأطراف المتعاقدة

1- (أ) تتخذ الأطراف المتعاقدة التدابير الملائمة لضمان تطابق قواعد الطريق المعمول بها في أراضيها من حيث الجوهر مع أحكام الفصل الثاني من هذه الاتفاقية. وطالما أن القواعد المذكورة لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع هذه الأحكام:

1` لا تحتاج القواعد المذكورة إلى استنساخ أي من الأحكام التي تسري على مواقف لا تنشأ في أراضي الأطراف المتعاقدة المعنية؛

2` يجوز أن تتضمن القواعد المذكورة أحكاماً لا يتضمنها الفصل الثاني.

(ب) لا تتطلب أحكام هذه الفقرة من الأطراف المتعاقدة توقيع عقوبات على أي انتهاك لأحكام الفصل الثاني التي تستنسخ في قواعدها الخاصة بالسير على الطرق.

2- (أ) تتخذ الأطراف المتعاقدة أيضاً تدابير لضمان أن تتطابق القواعد المعمول بها في أراضيها بشأن الشروط التقنية التي يتعين على السيارات والمقطورات استيفاؤها، مع أحكام المرفق 5 لهذه الاتفاقية؛ وطالما أنها لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع مبادئ السلامة التي تنظم أحكام المرفق 5، يجوز أن تتضمن القواعد المذكورة أحكاماً لا يتضمنها المرفق 5. وتتخذ الأطراف المتعاقدة أيضاً التدابير الملائمة لضمان أن تستوفي السيارات والمقطورات المسجلة في أراضيها أحكام المرفق 5 لهذه الاتفاقية عند دخولها في حركة السير الدولية.

(ب) لا تفرض أحكام هذه الفقرة أي التزامات على الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالقواعد المعمول بها في أراضيها بشأن الشروط التقنية التي يتعين أن تستوفيها المركبات المسيرة بالطاقة والتي ليست سيارات بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.

3- رهنأ بالاستثناءات المنصوص عليها في المرفق 1 لهذه الاتفاقية، تلتزم الأطراف المتعاقدة بالسماح بحركة السير الدولية في أراضيها للسيارات والمقطورات التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذه الاتفاقية والتي يستوفي سائقوها الشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع؛ وتلتزم هذه الأطراف أيضاً

بشهادات التسجيل الصادرة وفقاً لأحكام الفصل السادس كدليل صحيح على أن المركبات التي تشير إليها تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفصل السادس.

4- تُعتبر التدابير التي اتخذتها أو التي قد تتخذها الأطراف المتعاقدة، إما بصورة فردية أو بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، للسماح في أراضيها بحركة السير الدولية للسيارات والمقطورات التي لا تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذه الاتفاقية وللإعتراف في حالات أخرى غير تلك الحالات المنصوص عليها في الفصل الرابع، بصلاحيّة تصاريح القيادة في أراضيها، والتي صدرت في أراضي طرف متعاقد آخر، على أنها تدابير تتطابق مع هدف هذه الاتفاقية⁽⁴⁾.

5- تلتزم الأطراف المتعاقدة بالسماح بحركة السير الدولية في أراضيها للدراجات والدراجات ذات المحرك التي تستوفي الشروط التقنية المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذه الاتفاقية والتي يكون لدى سائقها إقامة عادية في أراضي طرف متعاقد آخر. ولا يطلب أي طرف متعاقد من سائقي الدراجات أو الدراجات ذات المحرك الموجودة في حركة السير الدولية حمل تصاريح قيادة؛ غير أنه يجوز للأطراف المتعاقدة التي أعلنت أنها تعامل الدراجات ذات المحرك على أنها دراجات بخارية، وفقاً للفقرة 2 من المادة 54، أن تطلب من سائقي الدراجات ذات المحرك أن يحملوا تصريح قيادة في حركة السير الدولية.

5 مكرراً - تتخذ الأطراف المتعاقدة التدابير اللازمة لضمان توفير الثقافة الخاصة بالسلامة على الطرق بصورة منتظمة ومستمرة، خاصة في المدارس على جميع المستويات.

5 ثالثاً - عند تعليم القيادة للسائقين المبتدئين من جانب مؤسسات قيادة مهنية، يحدد القانون المحلي الاشتراطات الدنيا المتعلقة بمنهج ومؤهلات الأفراد المسؤولين عن تقديم مثل هذا التعليم.

6- تتعهد الأطراف المتعاقدة بإبلاغ أي طرف متعاقد، عند الطلب، بالمعلومات اللازمة للتأكد من هوية الشخص الذي سجلت باسمه المركبة المسيرة بالطاقة أو المقطورة الموصولة بهذه المركبة في أراضيها إذا كان الطلب المقدم يبين أن المركبة قد تورطت في حادث أو أن قائد هذه المركبة قد انتهك بصورة خطيرة قواعد المرور، وبالتالي يمكن أن توقع عليه عقوبات مشددة أو يحرم من القيادة في أراضي الطرف المتعاقد الذي قدم الطلب.

7- تعتبر التدابير التي اتخذتها أو قد تتخذها الأطراف المتعاقدة إما بصورة فردية أو بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف لتيسير حركة المرور الدولية على الطرق، عن طريق تبسيط إجراءات الجمارك والشرطة وإجراءات الصحة وغيرها من الإجراءات المماثلة، أو لضمان أن تكون لدى مكاتب ومراكز الجمارك في نقطة حدودية معينة نفس الكفاءة وتظل مفتوحة خلال نفس الساعات، على أنها تدابير مطابقة لهدف هذه الاتفاقية.

8- ليس في الفقرات 3 و5 و7 من هذه المادة ما يؤثر على حق طرف متعاقد في السماح بحركة السير الدولية في أراضيها للسيارات والمقطورات والدراجات ذات المحرك والدراجات وسائقيها وركابها، رهنأ

(4) انظر أيضاً النقطة 4 في المرفق للاتفاق الأوروبي.

بلوائحه المتعلقة بالنقل الدولي للركاب والبضائع ولوائحه المتعلقة بالتأمين على السائقين ضد أخطار طرف ثالث، وللوائحه الجمركية، وعموماً للوائحه المتعلقة بأمور أخرى بخلاف حركة السير.

المادة 4

اللافتات والإشارات

تعهد الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية والتي ليست أطرافاً في اتفاقية لافتات وإشارات الطرق التي فتح باب التوقيع عليها في فيينا في نفس اليوم مثل هذه الاتفاقية بما يلي:

(أ) تشكل جميع لافتات الطرق وإشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق المركبة في أراضيها نظاماً مترابطاً ويصمم ويثبت بطريقة يسهل التعرف عليها؛

(ب) يكون عدد أنواع اللافتات محدوداً ويتم وضع اللافتات فقط في المواقع التي يُرى أنها مفيدة؛

(ج) تتركب علامات التحذير من الخطر على مسافة كافية من موقع العوائق لإعطاء السائقين التحذير الملائم؛

(د) يحظر ما يلي:

1` أن توضع على اللافتة، أو على الدعامة التي تحملها، أو على أي جهاز آخر لضبط حركة السير أي شيء لا علاقة له بالغرض من تلك اللافتة أو الجهاز؛ غير أنه إذا سمحت الأطراف المتعاقدة أو الأقسام التابعة لها لجمعية لا تسعى إلى الربح بأن تقوم بتركيب لافتات إعلامية، فإنه يجوز السماح بإظهار شعار تلك الجمعية على اللافتة أو على الدعامة التي تحملها شريطة ألا يؤدي ذلك إلى صعوبة فهم اللافتة؛

2` تركيب أي لوحة أو إعلان أو علامة أو جهاز يمكن أن تسبب خلطاً مع اللافتات أو الأجهزة الأخرى لضبط حركة السير أو يمكن أن تجعل رؤيتها أقل وضوحاً أو أقل فعالية، أو يمكن أن تؤدي إلى إهمار بصر مستخدمي الطرق أو تشتيت انتباههم بطريقة تضر بسلامة حركة السير؛

3` تركيب أي أجهزة أو معدات على أرصفة أو على حافات الطرق يمكن أن تعرقل حركة المشاة، ولا سيما المسنين أو الأشخاص ذوي الإعاقة.

الفصل الثاني

قواعد الطريق

المادة 5

حالة اللافتات والإشارات

- 1- يتقيد مستخدمو الطريق بالتعليمات التي تحملها لافتات الطريق وبإشارات المرور الضوئية وعلامات الطريق حتى لو بدت هذه التعليمات متعارضة مع لوائح المرور الأخرى.
- 2- التعليمات التي تنقلها إشارات المرور الضوئية تكون لها الأسبقية على التعليمات التي تنقلها لافتات الطرق التي تنظم الأولوية.

المادة 6

التعليمات التي يعطيها رجال المرور

- 1- عندما يباشر رجال المرور توجيه حركة المرور يكون من السهل التعرف عليهم عن بُعد في الليل كما في النهار.
- 2- يلتزم مستخدمو الطريق على الفور بالتعليمات التي يعطيها رجال المرور الذين يوجهون حركة السير.
- 3- يوصى بما يلي⁽⁵⁾: ينبغي أن ينص القانون المحلي على أن تتضمن التوجيهات التي يعطيها رجال المرور الذين يوجهون حركة السير ما يلي:
 - (أ) الذراع المرفوعة بشكل عمودي؛ تعني هذه الإيماءة "انتبه، قف" بالنسبة لجميع مستخدمي الطريق باستثناء السائقين الذين لم يعد بإمكانهم الوقوف بالقدر الكافي من الأمان؛ كذلك إذا ظهرت هذه الإيماءة عند أحد التقاطعات، فإنها لا تقتضي توقف السائقين الموجودين في التقاطع؛
 - (ب) الذراع أو الذراعان الممدودان بشكل أفقي؛ تشكل هذه الإيماءة إشارة وقوف بالنسبة لجميع مستخدمي الطريق القادمين من أي اتجاه يتقاطع فيه الطريق مع الاتجاه الذي تشير إليه الذراع أو الذراعان الممدودان؛ وبعد القيام بهذه الإيماءة، يجوز لرجل المرور توجيه حركة السير بخفض ذراعه أو ذراعيه؛ وتشكل هذه الإيماءة بالمثل إشارة وقوف للسائقين الموجودين أمام رجل المرور أو خلفه؛
 - (ج) الضوء الأحمر المتقطع؛ تشكل هذه الإيماءة إشارة وقوف لمستخدمي الطريق الموجه الضوء نحوهم.

(5) انظر أيضاً النقطة 5 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

4- تكون للتعليمات التي يعطيها رجال المرور بتوجيه حركة السير الأسبقية على تلك التي تحملها لافتات الطريق وإشارات المرور الضوئية وعلامات الطريق، وعلى لوائح المرور.

المادة 7

قواعد عامة

1- يتفادى مستخدمو الطريق أي سلوك يُحتمل أن يهدد أو يعرقل حركة المرور أو يُعرض الأشخاص للخطر، ويتسبب في إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة.

2- يوصى بأن ينص القانون المحلي على أن لا يعرقل مستخدمو الطريق حركة المرور أو المجازفة بجعلها خطرة عن طريق إلقاء أي جسم أو مادة أو التخلص منها أو تركها على الطريق أو تشكيل أي عائق آخر على الطريق. وإذا تعذر على مستخدمي الطريق تفادي حدوث أي عائق أو خطر على هذا النحو، فعليهم اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالته في أسرع وقت ممكن، وإذا لم يستطيعوا إزالته على الفور، وجب عليهم تحذير مستخدمي الطريق الآخرين من وجوده⁽⁶⁾.

3- يوجّه السائقون اهتماماً زائداً بالنسبة لمستخدمي الطريق الأكثر تعرضاً، مثل المشاة وراكبي الدراجات، وخاصة الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

4- يحرص السائقون على ألا تسبب مركبتهم أي إزعاج لمستخدمي الطريق أو لشاغلي الممتلكات الواقعة على الطريق، مثلاً عن طريق إحداث ضجيج أو إثارة الغبار أو الدخان إذا كان في استطاعتهم تلافي ذلك.

5- يُعد وضع أحزمة الأمان إجبارياً بالنسبة لسائقي وركاب السيارات الذين يشغلون مقاعده مزودة بمثل هذه الأحزمة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يُحددها القانون المحلي.

(7) انظر الحاشية.

المادة 8

السائقون

1- يكون هناك سائق لكل مركبة متحركة أو وحدة المركبات.

(6) انظر أيضاً النقطة 6 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(7) أُدرجت فقرة إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 6).

- 2- يوصى بأن ينص القانون المحلي على أن يكون هناك سائق للحيوانات المحمّلة أو حيوانات الجر أو الحيوانات المسرّجة، وكذلك المشية سواء كانت فرادى أو في قطعان أو أسراب، فيما عدا في تلك المناطق التي توضع فيها علامات عند مداخلها⁽⁸⁾.
- 3- تكون لدى كل سائق القدرة البدنية والعقلية اللازمة ويكون في حالة بدنية وعقلية لائقة لتولي القيادة.
- 4- تكون لدى كل سائق مركبة مسيرة بالطاقة المعرفة والمهارة اللازمين لقيادة المركبة، على ألا يكون هذا الشرط مانعاً لممارسة القيادة من قبل السائقين المتدربين طبقاً للقانون المحلي.
- 5- يكون كل سائق قادراً في جميع الأوقات على التحكم في سير مركبته أو في توجيه حيواناته⁽⁹⁾.
- (10) انظر الحاشية.
- 6- يُقلل سائق المركبة إلى أدنى حد في جميع الأوقات من أي نشاط غير القيادة. وينبغي للقانون المحلي وضع قواعد خاصة باستخدام سائق المركبات للهواتف. وعلى أية حال، يحظر القانون على سائق السيارة أو الدراجة ذات المحرك استخدام الهاتف اليدوي أثناء سير المركبة.

المادة 9

أسراب المواشي والقطعان

يوصى بأن ينص القانون المحلي على وجوب تقسيم أسراب المواشي والقطعان إلى أقسام ذات أطوال معتدلة تفصل بينها مسافات كافية لتسهيل حركة المرور، إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون لتيسر حركتها الجماعية⁽¹¹⁾.

المادة 10

الموقع على المسار⁽¹²⁾

1- يكون اتجاه حركة المرور متماثلاً على جميع الطرق في الدولة، إلا، حسب الاقتضاء، على الطرق المستخدمة بصورة حصرية أو رئيسية للمرور العابر بين دولتين أخريين.

(8) انظر أيضاً النقطة 7 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(9) انظر أيضاً النقطة 7 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(10) أُدرجت فقرة إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 7).

(11) انظر أيضاً النقطة 8 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(12) انظر أيضاً النقطة 9 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(13) انظر الحاشية.

- 2- الحيوانات التي تتحرك على المسار تكون قريبة قدر المستطاع من حافة المسار الملائم لاتجاه حركة المرور.
- 3- دون المساس بالأحكام التي تتعارض مع الفقرة 1 من المادة 7، والفقرة 6 من المادة 11، والأحكام الأخرى المتعارضة في هذه الاتفاقية، يعمل كل سائق مركبة، بقدر ما تسمح به الظروف، على إبقاء مركبته قريبة من حافة المسار الملائم لاتجاه حركة المرور. غير أنه يجوز للأطراف المتعاقدة أو لأقسامها الفرعية وضع قوائم أكثر تحديداً تتعلق بوضع مركبات البضائع على المسار.
- 4- عندما يضم الطريق مسارين أو ثلاثة، لا يأخذ أي سائق المسار الواقع على الجانب المقابل للمسار الملائم لاتجاه حركة المرور.
- 5- (أ) في المسارات ذات الاتجاهين التي تحتوي على أربع حارات أو أكثر، لا يأخذ أي سائق الحارات الواقعة تماماً في منتصف المسار المقابل للجانب الملائم لاتجاه حركة المرور؛
- (ب) في المسارات ذات الاتجاهين التي تحتوي على ثلاث حارات، لا يأخذ أي سائق الحارات الواقعة على حافة المسار المقابل للمسار الملائم لاتجاه حركة المرور.
- 6- دون المساس بأحكام المادة 11، وعندما تكون هناك حارة إضافية موضحة بلافتة، يستخدم تلك الحارة سائقو السيارات الذين يتحركون ببطء.

المادة 11

التخطي وحركة المرور في صفوف

- 1- (أ) في حالة التخطي، يلتزم السائقون بالجانب المقابل للجانب الملائم لاتجاه حركة المرور.
- (ب) غير أنه يجوز للسائقين التخطي على الجانب الملائم لاتجاه حركة المرور إذا أعطى السائق المزمع تخطيه إشارة تُفيد برغبته في الانعطاف إلى جانب المسار المقابل لذلك المسار الملائم لاتجاه حركة المرور، وقام بتحريك مركبته أو حيواناته في اتجاه ذلك الجانب لكي ينعطف إليه بغرض اتخاذ طريق آخر أو الدخول إلى أحد الممتلكات الواقعة على حافة الطريق، أو التوقف على ذلك الجانب.
- (ج) يجوز للقانون المحلي السماح لراكبي الدراجات والدراجات ذات المحرك بتخطي المركبات الواقفة أو المتحركة بسرعة أقل من سرعة الدراجات أو الدراجات ذات المحرك على الجانب المناظر لاتجاه حركة المرور بشرط توافر مساحة كافية.

(13) أُدرجت فقرة رئيسية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 9).

2- دون المساس بأحكام الفقرة 1 من المادة 7، أو بأحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية، يتأكد كل سائق قبل عملية التخطي مما يلي:

- (أ) أنه لا يوجد أي سائق يتبعه وبدأ في تخطيه؛
- (ب) وألا يكون السائق الذي أمامه في نفس الحارة قد أعطى تحذيراً برغبته في تخطي سائق آخر؛
- (ج) وأن يكون في استطاعته القيام بذلك دون أن يعرض المرور القادم للخطر أو يعرقل حركته، وأن يتأكد بصفة خاصة من أن الحارة التي سيدخلها خالية بمسافة كافية وأن السرعة النسبية للسيارتين تسمح بالتخطي في وقت وجيز وكاف؛
- (د) وأن السائق سوف يتمكن من العودة إلى الوضع المذكور في الفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية، دون أن يضايق مستخدم أو مستخدم الطريق الذين تخطوهم، إلا عندما يستخدم حارة مغلقة أمام المرور القادم.

3- عملاً بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يُحظر التخطي في المسارات ذات الاتجاهين، وبصفة خاصة عند الاقتراب من قمة أحد التلال، وفي المنحنيات، إذا كانت الرؤية غير كافية، ما لم توجد عند هذه النقاط حارات محددة بعلامات طريق طولية، ويتم التخطي بدون ترك الحارات المزودة بعلامة توضح أنهما مغلقة أمام المرور القادم.

4- عند قيام السائق بالتخطي، يُعطي مستخدم أو مستخدم الطريق الذين يتخطوهم مساحة واسعة بالقدر الكافي.

5- (أ) المسارات التي تحتوي على الأقل على حارتين مخصصتين للمرور القادم في الاتجاه الذي يسير فيه السائق، يجوز لهذا السائق أن يظل في الحارة التي شغلها عند إجراء مناورة التخطي الأولى إذا كان يتعين عليه التخطي مرة أخرى على الفور أو بعد مدة قصيرة من رجوعه إلى المكان المذكور في الفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية، ومن أجل القيام بهذه المناورة، وبشرط أن يتأكد من أن باستطاعته القيام بذلك دون مضايقة غير ضرورية لسائقي السيارات المتحركة بسرعة أعلى والقادمة من خلفه؛

(ب) غير أنه تُترك للأطراف المتعاقدة وأقسامها الفرعية الحرية في عدم تطبيق أحكام هذه الفقرة على سائقي الدراجات والدراجات ذات المحرك والدراجات البخارية والمركبات التي ليست سيارات بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية، أو على سائقي السيارات التي تتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 3 500 كيلوغرام، أو التي لا تتجاوز سرعتها التصميمية القصوى 40 كيلومتراً (25 ميلاً في الساعة)⁽¹⁴⁾.

(14) انظر أيضاً النقطة 10 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

6- في الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة الفرعية 5(أ) من هذه المادة، وتكون كثافة حركة المرور على نحو يجعل المركبات تحتاج، ليس فقط كامل عرض المسار المخصص لحركة المرور التي تتخذ الاتجاه الذي تسير فيه تلك المركبات، ولكنها تتحرك أيضاً بالسرعة التي تحددها المركبة التي أمامها في بداية الخط:

(أ) وبدون المساس بأحكام الفقرة 9 من هذه المادة، لا يعتبر تحرك المركبات في خط واحد بسرعة أعلى من سرعة المركبات في الخط الآخر أنه يشكل تخطياً بالمعنى الوارد في هذه المادة؛

(ب) لا يجوز للسائق غير الموجود في الحارة الأقرب إلى حافة المسار الملائم لاتجاه حركة المرور الانتقال من حارة إلى أخرى إلا لكي يستعد للانعطاف إلى اليمين أو اليسار أو للتوقف؛ غير أن هذا الشرط لا ينطبق على حالات تغيير الحارة والتي يقوم بها السائقون وفقاً للقانون المحلي نتيجة لتطبيق أحكام الفقرة 5(ب) من هذه المادة⁽¹⁵⁾.

7- يُحظر على السائقين، عند التحرك من حارة إلى أخرى على النحو المبين في الفقرتين 5 و6 من هذه المادة، السير فوق علامات الحارات إذا كانت الحارات محدّدة على الطريق بخطوط طولية.

8- دون المساس بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة وبالقيود الأخرى التي قد تضعها الأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية بشأن التخطي في التقاطعات والجسور، لا يجوز لسائق إحدى المركبات تخطي مركبة أخرى بخلاف الدراجة أو الدراجة ذات المحرك أو الدراجة البخارية بدون عربة جانبية في الحالات التالية:

(أ) مباشرةً قبل أو على أحد التقاطعات بخلاف التقاطع الدائري، باستثناء:

1` الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1(ب) من هذه المادة؛

2` إذا كان للطريق الذي يتم فيه التخطي الأولوية على التقاطع؛

3` في حالة توجيه حركة المرور عند التقاطع بواسطة رجل مرور أو بواسطة إشارات مرور ضوئية؛

(ب) مباشرةً قبل أو على جسر غير مجهّز ببوابات أو بوابات نصفية، ولكن بشرط أن تكون للأطراف المتعاقدة أو لأقسامها الفرعية حرية السماح. يمثل هذا التخطي على جسر تُنظّم فيه حركة المرور بواسطة إشارات مرور ضوئية تتضمن إشارة موجبة تسمح للمركبات بمواصلة السير⁽¹⁶⁾.

9- لا تتخطى أي مركبة مركبة أخرى تقترب من مكان لعبور المشاة موضحاً بعلامات على المسار أو بلافتة تدل على ذلك، أو مركبة توقفت مباشرة قبل مكان عبور المشاة، إلا إذا كانت تسير بسرعة منخفضة تكفي بأن تتوقف على الفور إذا تصادف وجود أحد المشاة في مكان العبور. وليس في هذه الفقرة ما يُفسّر على أنه يمنع

(15) انظر أيضاً النقطة 10 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(16) انظر أيضاً النقطة 10 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

الأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية من حظر التخطيطي على مسافة معينة من مكان عبور المشاركة، أو فرض شروط أكثر تشدداً على سائق مركبة ينوي تخطي مركبة أخرى توقفت قبل مكان العبور مباشرةً.

10- يظلّ السائق على مقربة من حافة المسار الملائم لاتجاه حركة المرور، إذا أدرك أن السائق الذي يتبعه يرغب في تخطيه، إلا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 (ب) من المادة 16 من هذه الاتفاقية، وبممتنع عن زيادة سرعته. وإذا تعذرّ تخطي مركبة ما بسهولة وأمان، بسبب ضيق المسار أو حالته، بالإضافة إلى كثافة المرور القادم، أو إذا كانت المركبة بطيئة أو ضخمة أو تلتزم بسرعة محددة، يقوم سائق هذه المركبة بخفض سرعته ويتوقف، إذا لزم الأمر، على جانب الطريق بأسرع وقت ممكن لكي يسمح للمركبات خلفه بتخطيه.

11- (17) (أ) يجوز للأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية، في حالة المسارات ذات الاتجاه الواحد والمسارات ذات الاتجاهين التي تضم على الأقل حارتين في المناطق السكنية أو ثلاث حارات خارج المناطق السكنية، مخصصة للمرور في نفس الاتجاه وموضحة بعلامات طولية:

1` السماح للمركبات في إحدى الحارات بتخطي المركبات في الحارة الأخرى على الجانب الملائم لاتجاه حركة المرور؛

2` ووقف تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية؛

بشرط أن تكون هناك قيود ملائمة على إمكانية تغيير الحارات.

(ب) في الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ودون المساس بأحكام الفقرة 9 من هذه المادة، لا تعتبر طريقة القيادة المنصوص عليها بأنها تشكل تخطياً بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.

المادة 12

مرور حركة السير القادمة

1- عند اجتياز المرور القادم، يترك السائق مساحة كافية، ويتحرك إذا لزم الأمر إلى حافة المسار الملائم لاتجاه المرور. وإذا تبين من ذلك أن تقدمه يعترضه عائق أو وجود مستخدمين آخرين، يقوم بتخفيض سرعته والتوقف إذا لزم الأمر للسماح لمستخدم أو مستخدم الطريق القادمين بالمرور.

2- في الطرق الجبلية وكذلك الطرق شديدة الانحدار ذات الخواص الشبيهة بخواص الطرق الجبلية حيث يكون تخطي حركة المرور القادمة مستحيلاً أو صعباً، يقوم سائق المركبة المتجهة إلى أسفل بالتوقف على جانب الطريق لكي يسمح بمرور أي مركبة متجهة إلى أعلى الجبل، إلا عندما يكون ترتيب المواقف الجانبية التي تمكّن سائقي المركبات من التوقف على جانب الطريق على نحو يوفر للمركبة المتجهة إلى أعلى الجبل موقفاً جانبياً أمامها، مع مراعاة سرعة المركبات ووضعها، وذلك لتفادي ضرورة رجوع أي مركبة إلى الخلف إذا توقفت

(17) انظر أيضاً النقطة 10 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

المركبة المتجهة إلى أعلى عند ذلك الموقف الجانبي. وفي الحالات التي يتحتم فيها رجوع إحدى المركبتين الراغبتين في المرور إلى الخلف لجعل المرور ممكناً، تتم هذه المناورة بواسطة سائق المركبة المتجهة إلى أسفل الجبل، إلا إذا تبين أن من الأسهل أن يقوم بهذه المناورة سائق المركبة المتجهة إلى أعلى الجبل. غير أنه يجوز للأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية وضع قواعد خاصة تختلف عن القواعد المنصوص عليها في هذه الفقرة لمركبات معينة أو طرق معينة أو لأقسام من هذه الطرق⁽¹⁸⁾.

المادة 13

السرعة والمسافة بين المركبات

1- على كل سائق مركبة في جميع الظروف وضع مركبته تحت السيطرة لكي يتمكن من ممارسة العناية الواجبة والصحيحة، ولكي يكون في جميع الأوقات في وضع يمكنه من القيام بكافة المناورات المطلوبة منه. وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار الدائم، عند تعديل سرعة مركبته، الظروف الخاصة بوضع الأرض وحالة الطريق وكذلك حالة حمولة مركبته بالإضافة إلى أحوال الطقس وكثافة حركة المرور، لكي يتمكن من إيقاف مركبته في حدود مدى الرؤية أمامه وقبل الوصول إلى أي عائق يمكن توقعه. ويقوم بتخفيض سرعته والتوقف عند اللزوم إذا اقتضت الظروف ذلك، خاصة عندما تكون الرؤية غير جيدة⁽¹⁹⁾.

2- يضع القانون المحلي الحدود القصوى للسرعة بالنسبة لجميع الطرق. ويقرر القانون المحلي حدوداً خاصة للسرعة تسري على فئات معينة من المركبات التي تشكل خطورة خاصة بسبب كتلتها أو حمولتها. ويجوز وضع أحكام مماثلة لفئات معينة من السائقين، خاصة السائقين الجدد.

3- يجوز ألا تنطبق الأحكام الواردة في الجملة الأولى من الفقرة 2 على سائقي المركبات ذات الأولوية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 34، أو المركبات التي تعامل على هذا النحو في القانون المحلي.

4- لا يعرقل أي سائق التقدم العادي لسير المركبات الأخرى عن طريق السير ببطء غير عادي وبدون سبب وجيه.

5- يحتفظ سائق أي مركبة تسير خلف مركبة أخرى بمسافة كافية بعيداً عن المركبة الأخرى لتفادي الاصطدام بالسيارة التي أمامه إذا خفضت سرعتها أو توقفت فجأة.

[الفقرة 5 السابقة حذفت]

(18) انظر أيضاً النقطة 11 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(19) انظر أيضاً النقطة 12 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

6-⁽²⁰⁾ خارج المناطق السكنية ولتسهيل عملية التخطي، يحافظ سائقو المركبات أو وحدات المركبات، التي تتجاوز كتلتها القصوى المسموح بها 3 500 كيلوغرام أو التي يتجاوز طولها الإجمالي 10 أمتار، على مسافة كافية من المركبات المسيرة بالطاقة الموجودة أمامهم بحيث تستطيع المركبات التي تريد تخطيهم الانتقال إلى الفراغ الموجود أمام المركبة التي يتم تخطيها، إلا عندما تقوم تلك السيارات بالتخطي أو تستعد للتخطي. غير أن هذا الحكم لا ينطبق على حركة المرور الكثيفة أو في الحالات التي يُحظر فيها التخطي. وبالإضافة إلى ذلك:

(أ) يجوز للسلطات المختصة إعفاء قوافل معينة من السيارات من هذا الحكم، أو يمكنها بالمثل عدم تطبيقه على الطرق التي تخصص فيها حارتان لحركة المرور في الاتجاه المعني؛

(ب) يجوز للأطراف المتعاقدة وأقسامها الفرعية أن تنص على أرقام مختلفة عن تلك الواردة في هذه الفقرة فيما يتعلق بخواص المركبة المعنية.

المادة 14

الشروط العامة التي تنظم المناورات

1- أي سائق يرغب في إجراء مناورة مثل الخروج من خط من المركبات المتوقفة أو الدخول في هذا الخط أو التحول إلى اليمين أو إلى اليسار على الطريق، أو الانعطاف إلى جهة اليسار أو اليمين للدخول في طريق آخر أو في ممتلكات مجاورة للطريق، عليه أن يتأكد أولاً من أنه يستطيع ذلك دون أن يعرض للخطر مستخدمي الطريق خلفه أو أمامه أو من هم على وشك تخطيه مع مراعاة موقعهم واتجاههم وسرعتهم⁽²¹⁾.

2- أي سائق يرغب في الالتفاف للسير في الاتجاه العكسي أو العودة إلى الخلف، عليه أن يتأكد أولاً من أنه يستطيع ذلك دون تعريض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر أو إعاقة حركتهم.

3- قبل أن ينعطف السائق أو يقوم بمناورة تتطلب التحرك جانبياً، عليه أن يعطي تحذيراً واضحاً وكافياً يدل على ما يريد، وذلك بواسطة مؤشر توضيح الاتجاه أو مؤشرات الاتجاه في مركبته أو - إذا تعذر ذلك - بواسطة إعطاء الإشارة الملائمة بذراعه إن أمكن ذلك، على أن يستمر التحذير المعطى بواسطة مؤشر أو مؤشرات توضيح الاتجاه طيلة زمن المناورة وأن يتوقف بمجرد إنهاء المناورة.

(20) انظر أيضاً النقطة 12 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(21) انظر أيضاً النقطة 13 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

المادة 15

اللوائح الخاصة بمركبات مرفق النقل العام

يوصى⁽²²⁾ بأن ينص القانون المحلي على أنه، لتسهيل حركة مركبات مرفق النقل العام، يقوم سائقو المركبات الأخرى في المناطق السكنية بتخفيض سرعتهم والوقوف إذا لزم الأمر للسماح لمركبات النقل العام بالقيام بالمانورة المطلوبة للتحرك من المواقف الموضحة على هذا النحو، وذلك رهناً بأحكام الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية. ولا تؤثر الأحكام التي تضعها الأطراف المتعاقدة أو الأقسام التابعة لها بأي حال على الواجب الملحق على عاتق سائقي مركبات النقل العام لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي خطر أي حادث، بعد أن يكونوا قد أعطوا التحذير بواسطة مؤشرات الاتجاه الموجودة في مركباتهم بعزمهم على التحرك.

المادة 16

تغيير الاتجاه

1- قبل الانعطاف إلى اليمين أو اليسار بغرض الدخول إلى طريق آخر أو الدخول إلى ممتلكات مجاورة للطريق، وبدون المساس بأحكام الفقرة 1 من المادة 7 والمادة 14 من هذه الاتفاقية، يقوم السائق بما يلي:

(أ) إذا كان يرغب في الانعطاف على الجانب الملائم لاتجاه حركة المرور، يبقى قريباً قدر الإمكان من حافة المسار الملائم لذلك الاتجاه ويقوم بالانعطاف في أضيق الحدود؛

(ب) إذا كان يرغب في الانعطاف على الجانب الآخر، رهناً بما قد تتخذه الأطراف المتعاقدة أو الأقسام التابعة لها من أحكام أخرى بالنسبة للدراجات والدراجات ذات المحرك لتمكينها من تغيير اتجاهها، مثلاً بعبور التقاطع على مرحلتين منفصلتين، يتحرك السائق قريباً من خط وسط المسار قدر الإمكان إذا كان المسار ذي اتجاهين أو إلى الطرف المقابل للجانب الملائم لاتجاه حركة المرور إذا كان المسار ذي اتجاه واحد، وإذا رغبت في الدخول إلى طريق آخر ذي اتجاهين، يقوم بالانعطاف لكي يدخل مسار الطريق الآخر على الجانب الملائم لاتجاه حركة المرور.

2- أثناء تغيير الاتجاه، يسمح السائق لمستخدمي الطريق بالمرور في المسار، أو في أجزاء أخرى من نفس الطريق الذي يستعد لتركه، دون المساس بأحكام المادة 21 من هذه الاتفاقية التي تنظم مرور المشاة.

المادة 17

تخفيض السرعة

1- لا يجوز لأي سائق مركبة التوقف فجأة إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأسباب تتعلق بالسلامة.

(22) انظر أيضاً النقطة 14 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

2- كل سائق يعتزم تخفيض سرعته بدرجة كبيرة، عليه أن يتأكد أولاً من أنه يستطيع ذلك دون خطورة أو مضايقة غير مبررة للسائقين الآخرين، إلا أن يكون تخفيضه لسرعته ناتجاً عن خطر محقق. ويقوم أيضاً بإعطاء تحذير واضح وفي وقت كاف بما يعتزم عمله وذلك بإعطاء إشارة مناسبة بذراعه، إلا إذا تأكد من أنه لا توجد مركبة خلفه أو أن المركبة التي خلفه توجد على مسافة بعيدة. غير أن هذا الحكم لا ينطبق إذا تم إعطاء التحذير بتخفيض السرعة بواسطة أنوار الوقوف الخاصة بالمركبة، والمشار إليها في الفقرة 31 من المرفق 5 من هذه الاتفاقية.

المادة 18

التقاطعات والالتزام بإفساح الطريق

1- كل سائق يقترب من تقاطع ما، عليه أن يمارس قدرًا كبيراً من الحذر بما يتلاءم مع الظروف المحلية. ويقوم سائقو المركبات بصفة خاصة بقيادة مركباتهم بالسرعة التي تمكنهم من الوقوف لإتاحة المجال لكي تمر المركبات التي لها حق الطريق.

2- كل سائق يخرج من ممر أو طريق ترابي إلى طريق آخر ليس ممرًا أو طريقًا ترابياً عليه أن يفسح الطريق للمركبات المتحركة على ذلك الطريق. ولأغراض هذه المادة، يجوز تعريف لفظي "ممر" و"طريق ترابي" في القانون المحلي.

3- كل سائق يخرج قادماً إلى طريق من ممتلكات واقعة على حدوده، يقوم بإفساح الطريق للمركبات المتحركة على ذلك الطريق⁽²³⁾.

4- رهنًا بأحكام الفقرة 7 من هذه المادة:

(أ) في الدول التي تلتزم فيها حركة المرور بالجانب الأيسر من الطريق، يقوم سائق المركبة، في التقاطعات غير تلك المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة وفي الفقرتين 2 و4 من المادة 25 من هذه الاتفاقية، بإفساح الطريق للمركبات القادمة من جهة اليمين بالنسبة له؛

(ب) تكون للدول المتعاقدة أو الأقسام التابعة لها والتي تلتزم حركة المرور فيها بالجانب الأيسر من الطريق، الحرية في تنظيم حق الطريق في التقاطعات على النحو الذي تراه ملائماً⁽²⁴⁾.

5- على السائق عدم دخول التقاطع، حتى لو كانت إشارات المرور الضوئية تعطيه هذا الحق، إذا كانت حركة المرور من الكثافة التي قد تضطره للتوقف في التقاطع وبذلك يعرقل أو يمنع المرور المتقاطع.

(23) انظر أيضاً النقطة 15 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(24) انظر أيضاً النقطة 15 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

6- يجوز للسائق الذي دخل في تقاطع يتم فيه تنظيم حركة المرور بواسطة إشارات المرور الضوئية أن يجتاز التقاطع دون أن ينتظر فتح الطريق في الاتجاه الذي يريد السير فيه، بشرط ألا يؤدي هذا إلى إعاقة تقدم مستخدمي الطريق الآخرين المتحركين في الاتجاه المفتوح.

7- [كلمات محذوفة] على سائقي المركبات التي لا تسير على قضبان إفساح الطريق للمركبات المحملة على قضبان.

(25) انظر الحاشية.

المادة 19

الجسور

يمارس مستخدمو الطريق حرصاً إضافياً عند الاقتراب من الجسور وعبورها. وبصفة خاصة:

(أ) يقود كل سائق مركبته بسرعة معتدلة؛

(ب) دون المساس بالالتزام بتنفيذ تعليمات الوقوف التي تعطيها الإشارة الضوئية أو الإشارة الصوتية، لا يقوم مستخدم الطريق بعبور أي جسر تكون البوابات أو البوابات النصفية فيه موجودة عبر الطريق أو في طريقها إلى اتخاذ وضعها عبر الطريق أو تكون فيه البوابات النصفية بصدد أن ترفع؛

(ج) إذا لم يكن الجسر مجهزاً ببوابات أو بوابات نصفية أو إشارات ضوئية، لا يقوم مستخدم الطريق بعبوره دون التأكد من عدم قدوم مركبة محملة على القضبان؛

(د) لا يقوم أي سائق باجتياز أحد الجسور دون التأكد أولاً من أنه لن يضطر إلى التوقف فيه؛

(هـ) لا يتلصق مستخدم الطريق عند اجتيازه أحد الجسور؛ وإذا أرغمت المركبة على التوقف، يحاول السائق تحريكها بعيداً عن القضبان، وإذا عجز عن ذلك، يقوم على الفور بعمل كل ما يستطيعه لضمان تحذير سائقي المركبات المحملة على قضبان من الخطر في الوقت المناسب.

المادة 20

القواعد التي تنطبق على المشاة

1- تكون للأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية الحرية في عدم تنفيذ أحكام هذه المادة إلا في الحالات التي يكون فيها مرور المشاة على المسار خطراً أو أنه سيعوق حركة مرور المركبات⁽²⁶⁾.

(25) أدرجت فقرة إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 15).

(26) انظر أيضاً النقطة 16 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

2- إذا وجدت على جانبي المسار أرصفة (ممرات جانبية) أو حافات مناسبة للمشاة، يقوم المشاة باستخدامها. ومع هذا، إذا اتخذوا الاحتياطات اللازمة:

(أ) يجوز للمشاة الذين يدفعون أو يحملون أشياء ضخمة استخدام المسار إذا كانوا سيضايقون المشاة الآخرين بصورة خطيرة بالسير على الرصيف (الممر الجانبي) أو الحافة؛

(ب) يجوز لمجموعات المشاة الذين يقودهم شخص مسؤول عنهم أو الذين يشكلون موكباً، السير على مسار الطريق.

(27) انظر الحاشية.

3- إذا تعذر استخدام الأرصفة (الممرات الجانبية) أو الحافات، أو إذا لم يكن هناك أيّ منها، يجوز للمشاة السير على المسار؛ وعندما يكون هناك ممر دراجات وتسمح كثافة المرور بالسير فيه، يجوز للمشاة السير في ممر الدراجات، على ألاّ يعرفوا حركة سير الدراجات أو الدراجات ذات المحرك عندما يفعلون ذلك.

4- يلتزم المشاة الذين يسيرون على المسار طبقاً للفقرتين 2 و 3 من هذه المادة بالسير قريباً قدر المستطاع من طرف المسار (28).

5- يوصى بأن ينص القانون المحلي على ما يلي: يلتزم المشاة الذين يسيرون على المسار بالجانب العكسي لاتجاه حركة المرور إلاّ إذا كان ذلك سيعرضهم للخطر. غير أن الأشخاص الذين يقودون دراجة أو دراجة ذات محرك أو دراجة بخارية، وكذلك مجموعات المشاة الذين يقودهم شخص مسؤول عنهم أو الذين يشكلون موكباً، عليهم في جميع الحالات التزام جانب المسار الملائم لاتجاه حركة المرور. وما لم يشكل المشاة موكباً، فإن المشاة السائرين على المسار يلتزمون بالسير في صف واحد، حيثما أمكن ذلك، أثناء الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة، وأثناء النهار إذا اقتضت ذلك كثافة حركة المرور (29).

6- (أ) المشاة الراغبون في عبور أحد المسارات لا يجتازونه دون التزام الحذر، وعليهم استخدام أماكن عبور المشاة إذا توفرت قريباً منهم؛

(ب) لعبور المسار من مكان لعبور المشاة موضح بلافتة تدل عليه أو بعلامات على المسار:

1` إذا كان مكان العبور مجهزاً بإشارات ضوئية للمشاة، يلتزم المشاة بالتعليمات التي تعطيها هذه الإشارات؛

(27) أدرجت فقرة إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 16).

(28) انظر أيضاً النقطة 16 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(29) انظر أيضاً النقطة 16 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

- 2` إذا لم يكن مكان العبور مجهزاً. تمثل هذه الإشارات الضوئية، ولكن حركة مرور السيارات تنظم بواسطة إشارات مرور ضوئية، أو بواسطة أحد رجال المرور، لا يقوم المشاة باجتياز المسار إذا كانت إشارة المرور الضوئية أو الإشارة التي يعطيها رجل المرور تفيد بمواصلة سير السيارات على المسار؛
- 3` في الأماكن الأخرى لعبور المشاة، لا يقوم المشاة باجتياز المسار دون مراعاة مسافة المركبات القادمة وسرعتها؛
- (ج) لعبور المسار من أماكن أخرى غير أماكن عبور المشاة التي تحمل لافتات تدل على ذلك أو مبنية بعلامات على المسار، لا يقوم المشاة باجتياز المسار دون التأكد أولاً أن باستطاعتهم القيام بذلك دون عرقلة حركة مرور المركبات⁽³⁰⁾؛
- (د) بمجرد البدء بعبور أحد المسارات، لا يتخذ المشاة خط سير طويل بلا داعٍ وعليهم عدم التلكؤ أو التوقف في المسار بلا ضرورة.
- 7- غير أنه يجوز للأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية فرض شروط أكثر صرامة على المشاة الذين يعبرون المسار.

المادة 21

سلوك السائقين تجاه المشاة

- 1- يتفادى كل سائق السلوك الذي من شأنه تعريض المشاة للخطر.
- 2- دون المساس بأحكام الفقرة 1 من المادة 7، والفقرة 9 من المادة 11، والفقرة 1 من المادة 13 من هذه الاتفاقية، في الحالات التي يوجد فيها على المسار مكان لعبور المشاة يحمل لافتة تدل على ذلك أو تشير إليه علامات على المسار:
- (أ) إذا كانت حركة مرور المركبات تنظم عند هذا المكان بواسطة إشارات مرور ضوئية أو أحد رجال المرور، يتوقف السائقون الذين يحظر عليهم التقدم قبل مكان العبور أو العلامات المستعرضة التي تسبقه، وعندما يسمح لهم بمواصلة السير، لا يمنعون أو يعرقلون عبور المشاة الموجودين في مكان العبور؛ وعندما ينعطف السائقون إلى طريق آخر يوجد في مدخله مكان لعبور المشاة، عليهم الانعطاف ببطء والتوقف إذا لزم الأمر وإفساح الطريق للمشاة الذين يستخدمون بالفعل مكان العبور أو بصدد استخدامه؛
- (ب) إذا كانت حركة مرور المركبات لا تنظم في مكان عبور المشاة بواسطة إشارات مرور ضوئية أو بواسطة أحد رجال المرور، يقترب السائقون من مكان العبور بسرعة بطيئة بقدر كافٍ حتى لا يعرضوا المشاة الذين يستخدمون مكان العبور، أو بصدد استخدامه، للخطر؛ ويتوقفون، إذا لزم الأمر، للسماح لهؤلاء المشاة بالعبور.

(30) انظر أيضاً النقطة 16 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

- 3- لا يوجد حكم في هذه المادة يفسر على أنه يمنع الأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية من (31):
- مطالبة سائقي المركبات بالتوقف في جميع الحالات عندما يستخدم المشاة، أو بصدد استخدام مكان لعبور المشاة يحمل لافتة تدل عليه، وعلامات على المسار في الظروف الموضحة في المادة 20 من هذه الاتفاقية، أو منعهم من اعتراض أو إعاقة مرور المشاة الذين يعبرون المسار عند أحد التقاطعات أو قريباً جداً منه، حتى لو لم يوجد في تلك النقطة مكان لعبور المشاة موضحاً بلافتة تدل عليه أو بعلامات على المسار.
- 4- عندما تتوقف مركبة مواصلات عامة في موقف موضح بعلامة تدل عليه، يقوم السائقون الذين يعتزمون تخطي هذه المركبة على الجانب الملائم لاتجاه حركة المرور بتخفيض سرعتهم والتوقف إذا لزم الأمر للسماح للركاب بالصعود إلى تلك المركبة أو النزول منها.
- (32) انظر الحاشية.

المادة 22

الجزر الموجودة على المسار

- دون المساس بأحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية، يجوز لأي سائق المرور إلى اليسار أو إلى اليمين من الجزيرة والأعمدة والأجهزة الأخرى الموجودة على اليسار الذي يسير فيه، إلا في الحالات التالية:
- (أ) عندما يكون الجانب الذي توجد فيه الجزيرة أو العمود أو الجهاز الذي سيتم اجتيازه موضحاً بلافتة؛
- (ب) عندما تكون الجزيرة أو العمود أو الجهاز في خط الوسط في مسار ذي اتجاهين، ويلتزم السائق في هذه الحالة بجانب الجزيرة أو العمود أو الجهاز المناظر لاتجاه حركة المرور.

المادة 23

الوقوف والانتظار

- 1- في خارج المناطق السكنية توضع المركبات الواقفة أو المنتظرة وكذلك الحيوانات المتوقفة قدر المستطاع في أي مكان آخر بخلاف المسار. وفي داخل المناطق السكنية وخارجها، لا توضع هذه المركبات أو الحيوانات على ممرات الدراجات أو على الأرصفة أو الحافات المخصصة لسير المشاة، باستثناء ما يسمح به القانون المحلي المعمول به.

(31) انظر أيضاً النقطة 17 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(32) أدرجت فقرات إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 17).

2- (أ) تظل الحيوانات المتوقفة والسيارات الواقفة أو المنتظرة على المسار قريبة قدر المستطاع من حافة المسار، ولا يجوز لأي سائق إيقاف مركبته على أي مسار إلا على الجانب الملائم بالنسبة له باتجاه حركة المرور؛ ومع هذا، يُسمح بالوقوف أو الانتظار على الجانب الآخر في حالة تعذر الوقوف أو الانتظار في الجانب الملائم لاتباع حركة المرور بسبب وجود خطوط للسكك الحديدية. وفضلاً عن هذا، يجوز للأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية:

`1` الامتناع عن حظر الوقوف والانتظار في جانب أو آخر في أحوال معينة، مثلاً، في الأماكن التي تحظر فيها لافتات الطريق الوقوف على الجانب الملائم لاتباع حركة المرور؛

`2` التصريح بالوقوف والانتظار على الجانب الآخر في المسارات ذات الاتجاه الواحد بالإضافة إلى الجانب الملائم لاتباع حركة المرور أو بدلاً عنه؛

`3` التصريح بالوقوف والانتظار وسط المسار في الأماكن الموضحة بعلامات خاصة؛

(ب) فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون المحلي على خلاف ذلك، لا يسمح بوقوف أو انتظار المركبات، بخلاف الدراجات ذات العجلتين أو الدراجات ذات المحرك وذات العجلتين أو الدراجات البخارية بدون عربة جانبية، بجانب مركبتين آخرين على مسار الطريق. وتوضع المركبات الواقفة أو المنتظرة بموازاة حافة المسار، ما لم يسمح تخطيط المنطقة بغير ذلك⁽³³⁾.

3- (أ) يحظر وقوف أو انتظار أي مركبة على المسار⁽³⁴⁾:

`1` في أماكن عبور المشاة وفي الممرات المخصصة لمرور راكبي الدراجات وأيضاً على الجسور؛

`2` على خطوط الترام أو السكك الحديدية في أحد الطرق أو على مقربة منها بشكل قد يعوق حركة مركبات الترام أو القطارات، وكذلك على الأرصفة وممرات الدراجات، رهناً باحتمال أن تنص الأطراف المتعاقدة وأقسامها الفرعية على خلاف ذلك؛

(35) انظر الحاشية.

(ب) يحظر وقوف أو انتظار أي مركبة في أي نقطة تشكل فيها خطراً، وبصورة أكثر تحديداً:

`1` تحت الجسور العلوية وفي الأنفاق، بما فيها المساحات الموضحة بعلامات خاصة؛

(33) انظر أيضاً النقطة 18 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(34) انظر أيضاً النقطة 18 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(35) أدرج نص إضافي في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 18).

- 2` على المسار، وبالقرب من أعالي التلال وعلى المنحنيات حيث لا تكفي الرؤية بالنسبة للمركبة ليتم تخطيطها بأمان تام، مع مراعاة سرعة المركبات في قسم الطريق المعني؛
- 3` على مسار بجانب علامة طريق طولية، حيث لا تنطبق الفقرة الفرعية (ب) 2` من هذه المادة، ولكن يقل عرض المسار بين العلامة والمركبة عن ثلاثة أمتار، وتكون العلامة على نحو يمنع المركبات المقتربة منها على نفس الجانب من عبورها؛
- 4` في أي مكان تحجب فيه المركبة رؤية مستخدمي الطريق لعلامات الطريق أو إشارات المرور الضوئية؛
- 5` على حارة إضافية تحمل لافتة توضح أنها مخصصة للمركبات التي تتحرك ببطء؛
- (ج) يحظر انتظار أي مركبة على المسار في الأحوال التالية:
- 1` في أماكن الاقتراب من الجسور والتقاطعات ومحطات النقل العام أو التروولي أو قطارات السكك الحديدية؛ وفي المسافات التي يحددها القانون المحلي⁽³⁶⁾؛
- 2` أمام مداخل المركبات إلى الممتلكات؛
- 3` في أي نقطة تمنع فيها المركبة المنتظرة الوصول إلى مركبة أخرى منتظرة بصورة سليمة أو تمنع تلك المركبة من الخروج؛
- 4` على المسار الأوسط للطرق ذات الثلاثة مسارات، وعلى مسارات الطرق الموضحة بعلامات على أنها طرق ذات أولوية بواسطة لافتات مناسبة، خارج المناطق السكنية.
- 5` [حذفت]

4- لا يغادر السائق مركبته أو حيواناته دون أن يكون قد اتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لتفادي أي حادث، وفي حالة السيارة، لمنع استخدامها بطريقة غير مرخص بها.

5-⁽³⁷⁾ يوصى بأن ينص القانون المحلي على ما يلي: عندما تكون المركبة المسيرة بالطاقة بخلاف الدراجة ذات المحرك بعجلتين أو الدراجة البخارية بدون عربة جانبية، وكذلك المقطورة الموصولة أو غير الموصولة، واقفة على مسار خارج المنطقة السكنية، تكون مزودة بإشارات للسائقين المقترين في اتجاهها وعلى مسافة كافية بواسطة جهاز مناسب واحد على الأقل يوضع عند أنسب نقطة لإعطائهم التحذير المسبق والملائم:

(36) انظر أيضاً النقطة 18 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(37) انظر أيضاً النقطة 18 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(أ) إذا كانت المركبة واقفة على المسار أثناء السير في ظروف لا يستطيع فيها السائقون القادمون إدراك العقبة التي تشكلها تلك المركبة؛

(ب) إذا اضطر السائق، في حالات أخرى، إلى إيقاف مركبته في مكان يحظر الوقوف فيه.

6- ليس في هذه المادة ما يفسر على أنه يمنع الأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية من إدراج أحكام أخرى بشأن الانتظار والوقوف أو وضع أحكام خاصة بوقوف وانتظار الدراجات ذات المحرك.

(38) انظر الحاشية.

المادة 24

فتح الأبواب

يحظر فتح باب المركبة أو تركه مفتوحاً أو النزول من المركبة دون التأكد من أن ذلك لا يعرض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.

المادة 25

الطرق السريعة والطرق المماثلة

1- (39) بالنسبة للطرق السريعة وكذلك طرق الاقتراب الخاصة المؤدية للدخول إلى الطرق السريعة والخروج منها، وإذا نص القانون المحلي على ذلك:

(أ) يحظر استخدام الطريق بالنسبة للمشاة والحيوانات والدراجات ذات المحرك ما لم تعامل على أنها دراجات بخارية، وعلى جميع المركبات بخلاف السيارات ومقطوراتها، وعلى السيارات أو مقطورات السيارات التي تعجز بحكم تصميمها عن الوصول في الطريق إلى مستوى السرعة المنصوص عليه في القانون المحلي؛

(ب) يُحظر على السائقين:

1` ترك مركباتهم واقفة أو منتظرة في أي مكان آخر بخلاف أماكن الوقوف المحددة بعلامات؛ وإذا أرغمت المركبة على التوقف، يسعى سائقها لإخراجها من المسار وكذلك من الحافة المسطحة، وإذا لم يستطع ذلك، يقوم على الفور بوضع إشارة على بُعد مسافة تفيد بوجود المركبة لتحذير السائقين القادمين في الوقت المناسب؛

(38) أُدرجت فقرة إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 18).

(39) انظر أيضاً النقطة 19 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

2` الالتفاف إلى الاتجاه العكسي، والرجوع إلى الخلف، والسير على الشريط الأوسط الفاصل، بما في ذلك وصلات التحويل التي تربط المسارين.

(40) انظر الحاشية.

2- يقوم السائقون الذين يدخلون إلى الطريق السريع بإفساح طريق للمركبات التي تسير فيه. وإذا كانت هناك حارة للسير السريع، فعليهم استخدامها.

3- السائق الذي يغادر الطريق السريع عليه أن ينتقل إلى حارة السير الملائمة لمخرج الطريق السريع في الوقت المناسب، والدخول في حارة السير البطيء، إن وُجدت، بأسرع ما يمكن.

(41) انظر الحاشية.

4- لغرض تطبيق الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، تعامل الطرق الأخرى المخصصة لمرور السيارات، والتي تحمل لافتات تدل على ذلك، ولا توجد فيها طرق جانبية للوصول إلى الممتلكات الموجودة على طول الطريق أو الخروج منها، على أنها طرق سريعة(42).

المادة 25 مكرراً

اللوائح الخاصة بالأنفاق الموضحة بلافتات طريق خاصة

تسري القاعدة التالية على الأنفاق الموضحة بلافتات طريق خاصة:

1- يُحظر على جميع السائقين:

(أ) الرجوع إلى الخلف؛

(ب) الالتفاف إلى الاتجاه العكسي؛

(ج) [حُذفت]

2- يجب على جميع السائقين إضاءة مصابيح القيادة أو الاجتياز حتى لو كان النفق مضاءً.

(40) أُدرجت فقرة إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 19).

(41) أُدرجت فقرة إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 19).

(42) انظر أيضاً النقطة 19 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

- 3- لا يسمح للسائقين بالتوقف أو الانتظار إلا في حالة الطوارئ أو الخطر. وعند القيام بذلك، يجب عليهم استخدام الأماكن الموضحة خصيصاً قدر المستطاع.
- 4- في حالة الوقوف لمدة طويلة، يجب على السائق إطفاء المحرك.

المادة 26

قواعد خاصة تنطبق على المواكب والأشخاص ذوي الإعاقة

- 1- يُحظر على مستخدمي الطريق قطع طوابير الجنود، ومجموعات أطفال المدارس المصحوبين بشخص مسؤول، والمواكب الأخرى.
- 2- يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتحركون على مقاعد خاصة بهم ويجركونها بأنفسهم أو يتحركون بسرعة المشي، استخدام الأرصفة (الممرات الجانبية) والحافلات الملائمة.

المادة 27

قواعد خاصة تنطبق على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات ذات المحرك والدراجات البخارية

- 1- دون المساس بأحكام الفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية، تكون للأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية الحرية في عدم منع راكبي الدراجات من السير في مجموعات من اثنين أو أكثر جنباً إلى جنب.
- 2- يُحظر على راكبي الدراجات قيادتها دون الإمساك بذراع التوجيه ولو بيد واحدة على الأقل، أو السماح بجرهم بواسطة مركبة أخرى، أو حمل أو جر أو دفع أجسام تعوق قيادتهم لدراجاتهم أو تعرض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر. وتنطبق هذه الأحكام ذاتها على سائقي الدراجات ذات المحرك والدراجات البخارية؛ وفضلاً عن ذلك، يُمسك سائقو الدراجات ذات المحرك والدراجات البخارية بأذرع التوجيه بكلتا اليدين إلا عندما يقومون بإعطاء إشارة للقيام بالمناورة الموضحة في الفقرة 3 من المادة 14 من هذه الاتفاقية⁽⁴³⁾.
- 3- يُحظر على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات ذات المحرك حمل ركاب في مركبتهم؛ غير أنه يجوز للأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية السماح باستثناءات من هذا الحكم، والسماح لهم بالخصوص بنقل ركاب على السرج أو السروج الإضافية التي يتم تثبيتها على المركبة. ولا يُسمح لسائقي الدراجات البخارية بحمل ركاب إلا في العربة الجانبية، إن وجدت، وعلى السرج الإضافي، إن وُجد، والمثبت خلف السائق.
- 4- عندما تكون هناك حارات أو ممرات للدراجات، يجوز للأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية منع راكبي الدراجات من استخدام باقي المسار. وفي الظروف ذاتها، يجوز لها السماح لسائقي الدراجات ذات المحرك

(43) انظر أيضاً النقطة 20 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

باستخدام حارة أو ممر الدراجات ومنعهم من استخدام باقي المسار إذا استصوبت ذلك. وينص القانون المحلي على الظروف الأخرى التي يجوز فيها لمستخدمي الطريق استخدام حارة أو ممر الدراجات أو عبورها، مع الحفاظ على سلامة راكبي الدراجات في جميع الأوقات (44).

(45) انظر الحاشية.

(46) انظر الحاشية.

المادة 28

التحذيرات الصوتية والضوئية

1- لا يجوز استخدام أجهزة التحذير الصوتية إلا في الحالات التالية:

(أ) لإعطاء تحذير مناسب بهدف تفادي أحد الحوادث؛

(ب) خارج المناطق السكنية عندما يكون من المستصوب تحذير أحد السائقين بأنه على وشك أن يتم تخطيه.

يتعين عدم إطالة الأصوات الصادرة من أجهزة التحذير الصوتية أكثر من اللازم.

2- يجوز لسائقي السيارات إعطاء التحذيرات الضوئية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 32 من هذه الاتفاقية، بدلاً من التحذيرات الصوتية، بين فترة حلول الليل والفجر. ويمكنهم أيضاً القيام بذلك في ساعات النهار للغرض الموضح في الفقرة 1 (ب) من هذه المادة، إذا كان هذا الإجراء هو الأنسب في الظروف السائدة.

3- يجوز للأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية السماح باستخدام التحذيرات الضوئية في المناطق السكنية أيضاً للغرض المشار إليه في الفقرة 1 (ب) من هذه المادة.

المادة 29

المركبات المحمولة على قضبان

1- في الأماكن التي تستخدم فيها السكك الحديدية أحد المسارات، يقوم كل مستخدم للطريق، عند اقتراب ترام أو مركبة أخرى محمولة على قضبان، بإخلاء القضبان في أسرع وقت ممكن للسماح بمرور المركبة

(44) انظر أيضاً النقطة 20 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(45) أدرجت فقرة إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 20).

(46) أدرجت مواد إضافية (المواد 27 مكرراً إلى 27 رابعاً) في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 20 مكرراً).

الحمولة على القضبان. غير أنه يجوز للأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية ألا تعتمد أحكاماً تتعارض مع أحكام الفقرة 7 من المادة 18 من هذه الاتفاقية⁽⁴⁷⁾.

(48) انظر الحاشية.

المادة 30

تحميل المركبات

1- إذا كان هناك حد أقصى مسموح به لكتلة المركبة، فإن وزن الكتلة المحملة للمركبة لا يتعدى أبداً الحد الأقصى المسموح به لهذه الكتلة.

2- يتم ترتيب كل حمولة على المركبة وتثبيتها إذا لزم الأمر لمنعها من:

(أ) تشكيل خطورة على الأشخاص أو إلحاق ضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة، لا سيما عن طريق التدرج أو السقوط على الطريق؛

(ب) إعاقة رؤية السائق أو التأثير على ثبات أو قيادة المركبة؛

(ج) إحداث ضجيج، أو إثارة الغبار، أو التسبب في أي إزعاج آخر يمكن تفاديه؛

(د) حجب الأضواء، بما في ذلك أضواء الوقوف ومؤشرات توضيح الاتجاه، وعاكسات الضوء، وأرقام التسجيل، والعلامة المميزة لبلد التسجيل والتي يجب أن تكون المركبة مزودة بها بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب القانون المحلي، أو حجب الإشارات بالذراع طبقاً للفقرة 3 من المادة 14 والفقرة 2 من المادة 17 من هذه الاتفاقية.

3- جميع الملحقات الإضافية، مثل الأسلاك والسلاسل والأغطية التي تُستخدم لتأمين أو حماية الحمولة، توضع بإحكام حول الحمولة وتثبت بعناية. وتكون جميع الملحقات المستخدمة لحماية الحمولة مستوفية للشروط الموضوعية للحمولة في الفقرة 2 من هذه المادة.

4-⁽⁴⁹⁾ يتم تمييز الأحمال البارزة بعد مقدمة أو مؤخرة أو جوانب المركبة بعلامة واضحة في جميع الحالات التي يُحتمل ألا يلاحظها سائقو المركبات الأخرى؛ وأثناء الليل، يتم استخدام ضوء أبيض وعاكس ضوء

(47) انظر أيضاً النقطة 21 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(48) أُدرجت فقرة إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 21).

(49) انظر أيضاً النقطة 22 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

أبيض لهذه العلامات في المقدمة، وضوء أحمر وعاكس ضوء أحمر في المؤخرة. وفي المركبات المسيرة بالطاقة على وجه الخصوص:

(أ) يتم دائماً توضيح الأحمال البارزة لأكثر من متر واحد بعد مقدمة أو مؤخرة المركبة؛

(ب) بالنسبة للأحمال البارزة جانبياً بعد الطرف الخارجي للمركبة بما يزيد عن 0.40 من المتر من الطرف الخارجي للضوء الذي يوضح حد المركبة، يتم توضيحها بعلامة في المقدمة ليلاً، أما الأحمال البارزة عن الطرف الخارجي الجانبي للمركبة بما يزيد عن 0.40 من المتر من الطرف الخارجي للضوء الخلفي الأحمر الذي يوضح حد المركبة، فيتم توضيحها بالمثل بعلامة في المؤخرة ليلاً.

5- ليس في الفقرة 4 من هذه المادة ما يُفسر على أنه يمنع الأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية من حظر بروز الحمولة على النحو المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه أو تقييده أو إخضاعه لإذن خاص.

المادة 30 مكرراً

نقل الركاب

لا يتم نقل الركاب بأعداد أو بطريقة تعرقل القيادة أو تعوق رؤية السائق.

المادة 31

السلوك في حالة الحوادث

1- دون المساس بأحكام القانون المحلي بشأن الالتزام بمساعدة المصابين، يقوم كل سائق أو مستخدم آخر للطريق يكون طرفاً في حادث بما يلي:

(أ) التوقف بمجرد أن يتمكن من ذلك دون أن يسبب خطراً إضافياً لحركة المرور؛

(ب) العمل على تأمين سلامة حركة المرور في موقع الحادث، وإذا كان شخص قد قُتل أو أصيب إصابة بالغة في الحادث، يمنع حدوث أي تغيير في الأوضاع بالموقع بما في ذلك اختفاء الآثار التي يمكن أن تفيد في تحديد المسؤوليات، وذلك بالقدر الذي لا يؤثر على سلامة حركة المرور؛

(ج) تعريف نفسه للأشخاص الآخرين المتأثرين بالحادث إذا طُلب منه ذلك؛

(د) إذا أُصيب شخص أو قتل في الحادث، عليه إبلاغ الشرطة والبقاء في موقع الحادث أو العودة إليه والانتظار فيه لحين حضور الشرطة، إلا إذا سمحت له الشرطة بالانصراف أو كان مضطراً لمساعدة المصابين أو لتلقي الرعاية الطبية.

(50) انظر الحاشية.

2- يجوز أن تمتنع الأطراف المتعاقدة وأقسامها الفرعية، بموجب قانونها المحلي، عن تطبيق الحكم الوارد في الفقرة 1 (د) من هذه المادة في الحالات التي لا تحدث فيها إصابات بالغة ولا يطالب فيها أي من الأشخاص المتأثرين بالحادث بضرورة إخطار الشرطة.

المادة 32

قواعد استخدام المصابيح

1- تُضاء المصابيح التالية في أي مركبة متحركة في الفترة ما بين حلول الليل وطلوع الفجر وفي أي ظروف أخرى تكون فيها الرؤية غير كافية، مثلاً بسبب الضباب، أو تساقط الثلوج، أو الأمطار الغزيرة:

(أ) في المركبات المسيرة بالطاقة والدرجات ذات المحرك، تُضاء مصابيح القيادة أو مصابيح الاجتياز ومصابيح تحديد الموقع الخلفية (المصابيح الخلفية) وفقاً للمعدات التي حددها هذه الاتفاقية بالنسبة لكل فئة من المركبات؛

(ب) في المقطورات، تُضاء مصابيح تحديد الموقع الأمامية (المصابيح الأمامية) إذا كانت هذه المصابيح مطلوبة وفقاً للفقرة 30 من المرفق 5 من هذه الاتفاقية، وما لا يقل عن مصباحين خلفيين.

2- تُطفأ مصابيح القيادة ويُستعاض عنها بمصابيح الاجتياز في الحالات التالية:

(أ) في المناطق السكنية حيث يكون الطريق مضاءً بشكل كافٍ، وخارج المناطق السكنية حيث يكون المسار مضاءً بصفة مستمرة ويكون الضوء كافياً لتمكين السائق من الرؤية بوضوح لمسافة مناسبة، ولتمكين مستخدمي الطريق الآخرين من رؤية المركبة من مسافة بعيدة بالقدر الكافي؛

(ب) عندما يكون السائق بصدد اجتياز مركبة أخرى، لمنع الإهمار من مسافة بعيدة بالقدر الكافي حتى يتمكن سائق المركبة الأخرى من مواصلة سيره بسهولة ودون خطورة؛

(ج) في أي ظروف أخرى يلزم فيها تفادي إهمار مستخدمي الطريق الآخرين أو مستخدمي ممر مائي أو خط سكة حديد يمتد بمحاذاة الطريق.

3- غير أنه عندما تكون هناك مركبة خلف مركبة أخرى على مسافة قريبة منها، يجوز استخدام مصابيح القيادة لإعطاء تحذير ضوئي على النحو المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 28 عن الرغبة في التخطي.

(50) أُدرجت فقرة إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 24).

- 4- لا تُضاء مصابيح الضباب إلا في حالة الضباب الكثيف وتساقط الثلوج والأمطار الغزيرة أو في الأحوال المشابهة، وكبديل عن مصابيح الاحتياز بالنسبة لمصابيح الضباب الأمامية. ويجوز أن يصرح القانون المحلي باستخدام مصابيح الضباب الأمامية ومصابيح الاحتياز في وقت واحد، واستخدام مصابيح الضباب الأمامية في الطرق الضيقة والمتعرجة.
- 5- المركبات المجهزة بمصابيح أمامية، تُستخدم هذه المصابيح مع مصابيح القيادة ومصابيح التجاوز أو مصابيح الضباب الأمامية.
- 6- تقوم الدراجة البخارية المتحركة على الطريق في النهار بإضاءة مصابيح احتياز واحد على الأقل في المقدمة ومصباح أحمر في المؤخرة. ويجوز أن يسمح القانون المحلي باستخدام مصابيح السير النهارية بدلاً من مصابيح الاحتياز.
- 7- يجوز للقانون المحلي أن يجعل أي استخدام مصابيح الاحتياز أو مصابيح السير النهارية إجبارياً بالنسبة لسائقي السيارات. وفي هذه الحالة، تُستخدم المصابيح الخلفية والأمامية.
- 8- في الفترة ما بين حلول الليل وطلوع الفجر، وفي أي ظروف أخرى تكون فيها الرؤية غير كافية، يتم توضيح وجود المركبات المسيرة بالطاقة ومقطورتها عندما تكون واقفة أو منتظرة على الطريق بواسطة المصابيح الأمامية والخلفية. وفي حالة الضباب الكثيف وتساقط الثلوج والأمطار الغزيرة أو في الأحوال المشابهة، يجوز استخدام مصابيح الاحتياز أو مصابيح الضباب الأمامية. ويجوز استخدام مصابيح الضباب الخلفية في هذه الأحوال لتعزيز المصابيح الخلفية.
- 9- دون المساس بأحكام الفقرة 8 من هذه المادة، يجوز الاستعاضة عن المصابيح الأمامية والخلفية في المناطق السكنية بمصابيح الانتظار، بشرط:
- (أ) ألا يزيد طول المركبة عن ستة أمتار ولا يزيد عرضها عن مترين؛
- (ب) ألا تكون هناك مقطورة موصولة بالمركبة؛
- (ج) أن توضع مصابيح الانتظار على جانب المركبة الأكثر بُعداً من حافة المسار الذي تقف أو تنتظر المركبة بمحاذاته.
- 10- دون المساس بأحكام الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة، يجوز أن تكون المركبة واقفة أو منتظرة بدون أي مصابيح مضاءة في الأحوال التالية:
- (أ) على طريق مضاء بشكل تُرى فيه المركبة بوضوح من مسافة مناسبة؛
- (ب) بعيداً عن المسار وجانبه الصلب؛

(ج) الطرف الأقصى من المسار في منطقة سكنية، في حالة الدراجات ذات المحرك والدراجات البخارية بدون عربة جانبية غير المجهزة ببطاريات.

11- يجوز للقانون المحلي وضع استثناءات من أحكام الفقرتين 8 و9 من هذه المادة للمركبات الواقفة أو المنتظرة في شوارع بالمناطق السكنية حيث تقل حركة المرور.

12- لا يجوز استخدام مصابيح الرجوع إلى الخلف إلا عندما تكون المركبة في حالة رجوع أو في حالة استعداد للرجوع إلى الخلف.

13- لا يجوز استخدام إشارة التحذير من الخطر إلا لتحذير مستخدمي الطريق الآخرين من خطر معين:

(أ) عندما تتعطل مركبة أو تتورط في حادث ويتعذر تحريكها على الفور، وبذلك تشكل عقبة لمستخدمي الطريق الآخرين؛

(ب) عند تنبيه مستخدمي الطريق الآخرين بالخطر المحدق.

14- استخدام مصابيح التحذير الخاصة:

(أ) لا يجوز استخدام الضوء الأزرق إلا في المركبات ذات الأولوية عندما تقوم بمهمة عاجلة أو عندما يلزم في أحوال أخرى إعطاء تحذير لمستخدمي الطريق الآخرين بوجود المركبة؛

(ب) لا يجوز استخدام الضوء الكهرماني (الضوء الأصفر الضارب إلى الحمرة) إلا في المركبات المكلفة بالقيام بمهام خاصة زوّدت من أجلها بأنوار التحذير الخاصة أو عندما يشكل وجود مثل هذه المركبات على الطريق خطراً أو مضايقة لمستخدمي الطريق الآخرين.

يجوز أن يسمح القانون المحلي باستخدام مصابيح تحذير بألوان أخرى.

15- لا تضيء أي مركبة مصباحاً أحمر بأي حال من الأحوال في المقدمة أو مصباحاً أبيض في المؤخرة، رهناً بالاستثناءات المذكورة في الفقرة 61 المرفق 5. ولا يتم تعديل أي مركبة أو إضافة مصابيح إليها بطريقة يمكن أن تتعارض مع هذا الشرط.

المادة 33

القواعد الخاصة بإضاءة مركبات أخرى بخلاف المركبات المذكورة

في المادة 32 والخاصة ببعض مستخدمي الطريق

1- تقوم كل مركبة أو وحدة مركبات لا تنطبق عليها أحكام المادة 32 من هذه الاتفاقية، عندما تكون على الطريق في الفترة ما بين حلول الليل وطلوع الفجر، بإظهار ضوء واحد أبيض على الأقل أو ضوء أصفر انتقائي في المقدمة، وضوء أحمر واحد على الأقل في المؤخرة. وفي الحالات التي يوجد فيها مصباح واحد

فقط في المقدمة أو مصباح واحد فقط المؤخرة، يتم وضع المصباح في خط منتصف المركبة أو الجانب المقابل لاتجاه حركة المرور.

(أ) تقوم العربات التي يتم جرّها باليد بإظهار ضوء واحد أبيض على الأقل أو ضوء أصفر انتقائي في المقدمة وضوء واحد أحمر في المؤخرة، ويجوز أن ينبعث هذان الضوءان من مصباح واحد يتم وضعه في الجانب المقابل لاتجاه حركة المرور. ولا يلزم استخدام أضواء على العربات اليدوية التي لا يتجاوز عرضها متراً واحداً.

(ب) تقوم المركبات التي تجرّها حيوانات بإظهار ضوءين بلون أبيض أو بلون أصفر انتقائي في المقدمة وضوءين بلون أحمر في المؤخرة. غير أنه يجوز للقانون المحلي السماح لهذه المركبات بإظهار ضوء واحد فقط باللون الأبيض أو اللون الأصفر الانتقائي في المقدمة وضوء واحد فقط باللون الأحمر في المؤخرة. ويتم في الحالتين وضع المصابيح في الجانب المواجه للجانب المقابل لاتجاه حركة المرور. وإذا تعذر وضع المصابيح الموضحة أعلاه في المركبة، يجوز أن يحملها شخص مرافق يسير بجانب المركبة مباشرة في الجانب المواجه للجانب المقابل لاتجاه حركة المرور. وفضلاً عن هذا، يتم تزويد المركبات التي تجرّها حيوانات بعاكسين للضوء الأحمر في المؤخرة، قريباً قدر المستطاع من الأطراف الخارجية للمركبة. ولا يلزم وضع مصابيح في المركبات والتي تجرّها حيوانات التي لا يزيد عرضها عن متر واحد. غير أنه يتم في هذه الحالة وضع عاكس واحد في المؤخرة على الجانب المواجه للجانب المقابل لاتجاه حركة المرور، أو في الوسط.

2- (أ) عند التحرك على طول المسار ليلاً:

1` يجب على مجموعات المشاة التي يقودها شخص مسؤول أو التي تشكل موكباً أن تظهر على الجانب المقابل للجانب الملائم لاتجاه حركة المرور ضوءاً واحداً على الأقل باللون الأبيض أو الأصفر الانتقائي في المقدمة وضوءاً أحمر في المؤخرة أو ضوءاً كهربائياً في كلا الاتجاهين؛

2` يجب على سائقي حيوانات الجرّ المحملة أو المسرحة أو سائقي المشاة أن يظهروا على الجانب المقابل لاتجاه حركة المرور ضوءاً واحداً على الأقل باللون الأبيض أو الأصفر الانتقائي في المقدمة وضوءاً أحمر في المؤخرة أو ضوءاً كهربائياً في كلا الاتجاهين. ويجوز إظهار هذه الأضواء بجهاز واحد.

(ب) غير أن الأضواء المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ليست مطلوبة داخل المناطق السكنية المضاءة بصورة كافية.

المادة 34

استثناءات

1- يقوم كل مستخدم للطريق بإفساح مجال واسع من الطريق لمرور المركبات ذات الأولوية على المسار عند التحذير بأجهزتها الضوئية أو الصوتية الخاصة، وعليه أيضاً أن يتوقف إذا لزم الأمر.

2- يجوز أن ينص القانون المحلي على ألا يتقيد سائقو سيارات الأولوية، عند إعطاء تحذير بتحريكها بواسطة أجهزتها الخاصة للتحذير، وبشرط ألا يشكل ذلك خطراً على مستخدمي الطريق الآخرين، بجميع أحكام هذا الفصل الثاني أو أي منها، بخلاف أحكام الفقرة 2 من المادة 6⁽⁵¹⁾.

3- يجوز أن يحدد القانون المحلي مدى عدم تقيد الأشخاص العاملين في تشييد أو إصلاح أو صيانة الطرق، بمن فيهم سائقو المعدات المستخدمة في هذه الأعمال، بأحكام هذا الفصل الثاني، بشرط أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة.

4- لغرض تخطي أو اجتياز المعدات المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وهي تعمل في الطريق، يجوز لسائقي المركبات الأخرى تجاهل شروط المادتين 11 و 12 من هذه الاتفاقية بالقدر اللازم أو بشرط أن يتخذوا جميع الاحتياطات الضرورية.

الفصل الثالث

الشروط الخاصة بإدخال السيارات والمقطورات في حركة السير الدولية

المادة 35

التسجيل

1- (أ) كل سيارة تدخل في حركة السير الدولية، وكل مقطورة، بخلاف المقطورة الخفيفة، تكون موصولة بسيارة، عليها، لكي تستفيد من مزايا هذه الاتفاقية، أن تكون مسجلة بواسطة أحد الأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية، ويحمل سائق السيارة شهادة صالحة بهذا التسجيل صادرة إما من سلطة مختصة في الطرف المتعاقد أو قسمها الفرعي، أو بالنيابة عنه وبتحويل من ذلك الطرف المتعاقد أو الإقليم التابع له بواسطة جمعية مفوضة حسب الأصول لإصدارها من قبل ذلك الطرف المتعاقد أو القسم التابع له. وتحتوي هذه الشهادة التي تعرف باسم شهادة التسجيل على البيانات التالية على الأقل:

رقم تسجيل مسلسل، يعرف باسم رقم التسجيل، ويتكون على النحو الموضح في المرفق 2 لهذه الاتفاقية؛

تاريخ أول تسجيل للمركبة؛

الاسم الكامل لحامل الشهادة وعنوانه في بلده الأصلي؛

اسم صانع المركبة أو علامته التجارية؛

الرقم المسلسل للهيكل (رقم الإنتاج أو الرقم المسلسل الخاص بالصانع)؛

(51) انظر أيضاً النقطة 26 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

الحد الأقصى المسموح به للكتلة في حالة المركبة المخصصة لنقل البضائع؛

الكتلة غير المحملة في حالة المركبة المخصصة لنقل البضائع؛

مدة الصلاحية إذا لم تكن غير محددة.

وتكون البيانات المقيدة في الشهادة إما بالأحرف اللاتينية أو ما يسمى بالخط الإنكليزي المتصل فقط، أو يتم تكرارها بهذا الشكل.

(ب) غير أنه يجوز للأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية أن تقرر تقييد سنة الصنع بدلاً من تاريخ أول تسجيل، في الشهادات الصادرة في أراضيها.

(ج) في حالة السيارات من الفئتين ألف وباء المعرفتين في المرفقين 6 و 7 لهذه الاتفاقية، والسيارات الأخرى، إن أمكن؛

1` تحمل الشهادة العلامة المميزة لدولة التسجيل على النحو المعرف في المرفق 3 لهذه الاتفاقية؛

2` توضع الأحرف ألف وباء وجيم ودال وهاء وواو وزاي وحاء على الترتيب قبل أو بعد البنود الثمانية الخاصة بالمعلومات المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة، مع إظهارها على جميع شهادات التسجيل؛

3` يجوز وضع كلمات "شهادة تسجيل" باللغة الفرنسية إما قبل أو بعد عنوان الشهادة المكتوبة باللغة (أو اللغات) الوطنية لبلد التسجيل.

(د) بالنسبة للمقطورات، بما في ذلك شبه المقطورات المستوردة مؤقتاً إلى بلد ما بوسيلة نقل أخرى غير النقل البري، تعتبر صورة شهادة التسجيل كافية إذا كانت مصدقة على أنها نسخة طبق الأصل من جانب الجهة التي أصدرت الشهادة.

2- دون المساس بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يكون للمركبة المفصلية التي لا يتم تفكيكها أثناء وجودها في حركة السير الدولية الحق في الاستفادة من مزايا أحكام هذه الاتفاقية حتى لو كانت تحمل تسجيلاً واحداً وشهادة واحدة فقط خاصة بالمركبة الساحبة وشبه المقطورة الموصولة بها.

3- ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يقيد من حق الأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية في أن تطلب، في حالة المركبة الموجودة في حركة السير الدولية وليست مسجلة باسم شخص مسافر فيها، إثباتاً لحق السائق في امتلاك المركبة.

4- يوصى بأن تنشئ الأطراف المتعاقدة، إن لم تكن قد فعلت ذلك من قبل، جهة مسؤولة، على المستوى الوطني أو الإقليمي، عن حفظ سجل للسيارات التي تدخل في الخدمة بالإضافة إلى سجل مركزي للبيانات المدرجة في كل شهادة تسجيل بالنسبة لكل مركبة.

المادة 36

رقم التسجيل

- 1- تقوم كل سيارة موجودة في حركة السير الدولية بإظهار رقم تسجيلها من الأمام ومن الخلف، غير أنه يطلب من الدراجات البخارية إظهار هذا الرقم من الخلف فقط.
- 2- تقوم كل مقطورة مسجلة وموجودة في حركة السير الدولية بإظهار رقم تسجيلها من الخلف. وفي الحالة التي تجر فيها السيارة مقطورة واحدة أو أكثر تقوم المقطورة الواحدة أو المقطورة الأخيرة، إن لم تكن مسجلة، بإظهار رقم تسجيل المركبة الساحبة.
- 3- يتقيد تشكيل رقم التسجيل المشار إليه في هذه المادة وطريقة إظهاره بأحكام المرفق 2 لهذه الاتفاقية.

المادة 37

العلامة المميزة لدولة التسجيل

- 1- (أ) تقوم كل سيارة موجودة في حركة السير الدولية بإظهار العلامة المميزة للدولة التي سُجِّلت فيها من الخلف، بالإضافة إلى رقم التسجيل.
- (ب) يجوز وضع هذه العلامة بصورة منفصلة عن لوحة التسجيل أو يجوز أن تشكل جزءاً من لوحة التسجيل.
- (ج) عندما تشكل العلامة المميزة جزءاً من لوحة التسجيل، يجب أن تظهر أيضاً على لوحة التسجيل الأمامية للمركبة إذا كان ذلك إجبارياً.
- 2- تقوم كل مقطورة موصولة بسيارة ومطلوب منها بموجب المادة 36 من هذه الاتفاقية بإظهار رقم تسجيل في المؤخرة، بإظهار أيضاً من الخلف العلامة المميزة للدولة التي تم فيها تخصيص رقم التسجيل، إما بصورة منفصلة عن لوحة التسجيل أو كجزء منها.
- تسري أحكام هذه الفقرة حتى لو كانت المقطورة مسجلة في دولة أخرى بخلاف دولة تسجيل السيارة الساحبة للمقطورة؛ وإذا كانت المقطورة غير مسجلة، تظهر في المؤخرة، العلامة المميزة لدولة تسجيل المركبة الساحبة، إلا عندما تكون مسافرة في تلك الدولة.
- 3- يكون تشكيل العلامة المميزة، وطريقة إظهارها أو جعلها جزءاً من لوحة التسجيل، مطابقاً للشروط الواردة في المرفقين 2 و3 من هذه الاتفاقية.

المادة 38

علامات تحديد الهوية

تحمل كل سيارة وكل مقطورة موجودة في حركة السير الدولية علامات تحديد الهوية الموضحة في المرفق 4 لهذه الاتفاقية.

المادة 39

الشروط التقنية ومعاينة المركبات

1- تستوفي كل سيارة وكل مقطورة وكل وحدة مركبات موجودة في حركة السير الدولية أحكام المرفق الخامس لهذه الاتفاقية. ويكون كل منها في وضع تشغيلي جيد.

2- يطلب القانون المحلي ضرورة إجراء معاينة تقنية دورية للمركبات التالية:

(أ) السيارات المستخدمة في نقل الأشخاص وتضم أكثر من ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق؛

(ب) السيارات المستخدمة في نقل البضائع والتي يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 3 500 كيلوغرام، والمقطورات المصممة لوصلها بهذه السيارات.

3- يمدد القانون المحلي، قدر المستطاع، حكم الفقرة 2 ليشمل الفئات الأخرى من المركبات.

(52) انظر الحاشية.

المادة 40

حكم انتقالي

1- يحق للمقطورات الموجودة في حركة السير الدولية، لمدة 10 سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للفقرة 1 من المادة 47، مهما يكن الحد الأقصى المسموح به لكتلتها، الاستفادة من مزايا أحكام هذه الاتفاقية حتى لو لم تكن مسجلة.

2- تكون شهادة التسجيل مطابقة لأحكام التعديل الخاص بالفقرة 1 من المادة 35 في غضون خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذه. ويتم الاعتراف بالشهادات الصادرة خلال تلك المدة بشكل متبادل حتى انتهاء التاريخ الموضح فيها.

(53) انظر الحاشية.

(51) أدرجت فقرات إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 26 مكرراً).

(52) أدرجت فقرة إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 26 ثالثاً).

الفصل الرابع

سائقو السيارات

المادة 41

تصاريح القيادة

(يسري هذا النص حتى 28 آذار/مارس 2011 على الأكثر (انظر المادة 43 الجديدة)، ويستنسخ النص الجديد باللون الأزرق الداكن بعد هذه المادة)

- 1- (أ) يجب أن يحمل كل سائق سيارة تصريح قيادة؛
- (ب) تتعهد الأطراف المتعاقدة بضمان ألا يتم إصدار تصاريح القيادة إلا بعد أن تتحقق السلطات المختصة من أن لدى السائق المعرفة والمهارات المطلوبة؛
- (ج) يجب أن يضع القانون المحلي شروطاً للحصول على تصريح القيادة؛
- (د) ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يمنع الأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية من طلب تصاريح قيادة للمركبات الأخرى المسيرة بالطاقة والدراجات ذات المحرك.

2- تعترف الأطراف المتعاقدة بما يلي:

- (أ) أي تصريح قيادة معداً بلغاتها الوطنية أو بإحدى لغاتها الوطنية، أو مصحوباً بترجمة معتمدة إذا لم يكن معداً بمثل هذه اللغة؛
- (ب) وأي تصريح محلي مطابق لأحكام المرفق 6 لهذه الاتفاقية؛
- (ج) وأي تصريح دولي مطابق لأحكام المرفق 7 لهذه الاتفاقية؛

على أنه تصريح صالح في أراضيها لقيادة مركبة تدخل ضمن الفئات التي يشملها التصريح، بشرط أن يكون التصريح ساري المفعول وصادراً من طرف متعاقد آخر أو أحد أقسامه الفرعية أو من جمعية مخولة حسب الأصول من جانب الطرف الآخر. ولا تسري أحكام هذه الفقرة على تصاريح القيادة للسائقين المتدربين.

[الفقرة 3 السابقة حذفت]

3- دون المساس بأحكام الفقرة السابقة:

(أ) في الحالة التي تكون فيها صلاحية تصريح القيادة مرهونة بموافقة خاصة على شرط يقتضي أن يرتدي صاحبه أجهزة معينة أو أن تكون المركبة مجهزة بطريقة تراعي إعاقة السائق، لا يتم الاعتراف بصلاحية التصريح ما لم تراعى هذه الشروط؛

(ب) يجوز للأطراف المتعاقدة رفض الاعتراف في أراضيها بصلاحية تصاريح القيادة التي يحملها أشخاص دون سن الثامنة عشرة؛

(ج) يجوز للأطراف المتعاقدة رفض الاعتراف في أراضيها بصلاحية تصاريح القيادة التي يحملها أشخاص دون سن الحادية والعشرين لقيادة سيارات أو وحدات مركبات من الفئة جيم ودال وهاء المشار إليها في المرفقين 6 و7 لهذه الاتفاقية.

4- يجوز للأطراف المتعاقدة أن تضيف في قانونها المحلي قسماً فرعياً لفئات المركبات المشار إليها في المرفقين 6 و7 لهذه الاتفاقية. وإذا كان تصريح القيادة قاصراً على مركبات معينة ضمن إحدى الفئات، يضاف رقم إلى الحرف الذي يرمز للفئة، ويتم توضيح طبيعة التقييد في تصريح القيادة.

5- لأغراض تطبيق الفقرتين 2 و3 (ج) من هذه المادة:

(أ) يجوز وصل سيارة من الفئة باء المشار إليها في المرفقين 6 و7 لهذه الاتفاقية بمقطورة خفيفة؛ ويجوز وصلها أيضاً بمقطورة لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 750 كيلوغراماً ولكن لا تتجاوز الكتلة المحملة للسيارة إذا كان مجموع الحد الأقصى المسموح به لكتلة المركبتين الموصولتين على هذا النحو لا يتجاوز 3 500 كيلوغرام؛

(ب) يجوز وصل سيارة من الفئة جيم، أو من الفئة دال المشار إليهما في المرفقين 6 و7 لهذه الاتفاقية بمقطورة خفيفة دون أن يؤدي ذلك إلى عدم انتماء التوليفة الناتجة إلى الفئة جيم أو الفئة دال.

6- لا يتم إصدار تصريح قيادة دولي إلا للشخص الذي يحمل تصريح قيادة تم إصداره بعد استيفاء الحد الأدنى من الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ولن يكون التصريح الدولي صالحاً بعد انقضاء صلاحية التصريح المحلي الذي يقيد رقمه في التصريح الدولي.

7- لا تقتضي أحكام هذه المادة من الأطراف المتعاقدة:

(أ) الاعتراف بصلاحية تصاريح القيادة المحلية أو الدولية الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى لأشخاص اتخذوا مقر إقامتهم المعتاد في أراضيها وقت إصدار هذه التصاريح أو نقلوا مقر إقامتهم المعتاد إلى أراضيها منذ الإصدار؛

(ب) أو الاعتراف بصلاحيه تصريح القيادة على النحو المذكور أعلاه للسائقين الذين لم يكن مقر إقامتهم المعتاد في البلد الذي صدر فيه التصريح أو الذين نقلوا مقر إقامتهم منذ الإصدار المذكور إلى بلد آخر.

المادة 41

تصاريح القيادة

(أحكام تسري اعتباراً من 29 آذار/مارس 2011 (انظر المادة 43 الجديدة))

1- (أ) يجب أن يحمل كل سائق سيارة تصريح قيادة ؛

(ب) تتعهد الأطراف المتعاقدة بضمان ألا يتم إصدار تصريح القيادة إلا بعد أن تتحقق السلطات المختصة من أن لدى السائق المعرفة والمهارات المطلوبة؛ ويجب أن يكون لدى الأشخاص المخولين المؤهلات المناسبة للتحقق من أن لدى السائق المعرفة والمهارات المطلوبة؛ وينظم القانون الوطني مضمون وإجراءات الامتحانات النظرية والعملية؛

(ج) يجب أن يحدد القانون المحلي شروط الحصول على تصريح القيادة. وينص القانون بشكل خاص على الحد الأدنى لسن حامل التصريح، والشروط الصحية المراد استيفؤها، وشروط اجتياز الامتحانات النظرية والعملية؛

(د) ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يمنع الأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية من طلب تصاريح قيادة للمركبات الأخرى المسيرة بالطاقة والدراجات ذات المحرك.

2- (أ) تعترف الأطراف المتعاقدة بما يلي:

1` أي تصريح محلي مطابق لأحكام المرفق 6 لهذه الاتفاقية؛

2` أي تصريح دولي مطابق لأحكام المرفق 7 لهذه الاتفاقية، بشرط أن يقدم مصحوباً بتصريح القيادة المحلي،

على أنه تصريح صالح في أراضيها لقيادة مركبة تدخل ضمن الفئة التي يشملها التصريح، بشرط أن يكون التصريح ساري المفعول وصادراً من طرف متعاقد آخر أو أحد أقسامه الفرعية أو من جمعية مخولة حسب الأصول من جانب الطرف المتعاقد الآخر أو أحد أقسامه الفرعية؛

(ب) تكون تصاريح القيادة الصادرة من طرف متعاقد معترفاً بما في أراضي طرف متعاقد آخر إلى أن تصبح هذه الأراضي مكان الإقامة المعتاد لحاملي هذه التصاريح؛

(ج) لا تسري أحكام هذه الفقرة على تصاريح القيادة للسائقين المتدربين.

3- يجوز للقانون المحلي تقييد مدة صلاحية تصريح القيادة المحلي. وتكون مدة صلاحية تصريح القيادة الدولي إما لفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ صدور أو حتى تاريخ انتهاء تصريح القيادة المحلي، أيهما أقرب.

4- دون المساس بأحكام الفقرتين 1 و2:

(أ) في الحالة التي تكون فيها صلاحية تصريح القيادة مرهونة بموافقة خاصة على شرط يقتضي أن يرتدي صاحبه أجهزة معينة أو أن تكون المركبة مجهزة بطريقة تراعي إعاقات السائق، لا يتم الاعتراف بصلاحية التصريح ما لم تراعى هذه الشروط؛

(ب) يجوز للأطراف المتعاقدة رفض الاعتراف في أراضيها بصلاحية تصاريح القيادة التي يحملها أشخاص دون سن الثامنة عشرة؛

(ج) يجوز للأطراف المتعاقدة رفض الاعتراف في أراضيها بصلاحية تصاريح القيادة التي يحملها أشخاص دون سن الحادية والعشرين لقيادة سيارات أو وحدات مركبات من الفئات جيم، ودال، وجيم هاء، ودال هاء المشار إليها في المرفقين 6 و7 لهذه الاتفاقية.

5- لا يصدر تصريح القيادة الدولي إلا لحامل تصريح محلي استوفى إصداره الحد الأدنى من الشروط المحددة في هذه الاتفاقية. ولا يصدر تصريح القيادة الدولي إلا من الطرف المتعاقد الذي يتخذ حامل التصريح من أراضيه مكاناً لإقامته المعتادة، والذي أصدر تصريح القيادة المحلي، والذي اعترف بتصريح القيادة الذي أصدره طرف متعاقد آخر؛ ولا يكون تصريح القيادة الدولي صالحاً للاستخدام في تلك الأراضي.

6- لا تقتضي أحكام هذه المادة من الأطراف المتعاقدة:

(أ) الاعتراف بصلاحية تصاريح القيادة المحلية الصادرة في أراضي طرف متعاقد آخر لأشخاص يتخذون من أراضيه المكان المعتاد لإقامتهم وقت إصدار هذا التصريح، أو الذين انتقل مكان إقامتهم المعتادة إلى أراضيه منذ ذلك الإصدار؛

(ب) الاعتراف بصلاحية تصاريح القيادة المحلية الصادرة لسائقين لم يكن مكان إقامتهم المعتاد وقت الإصدار في الأراضي التي صدر منها التصريح أو الذين نقلوا مكان إقامتهم إلى أرضٍ أخرى منذ ذلك الإصدار.

المادة 42

تعليق صلاحية تصاريح القيادة

1- يجوز للأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية أن تسحب من أي سائق حق استخدام تصريح قيادته المحلي أو الدولي في أراضيها إذا ارتكب في أراضيها مخالفة لقوانينها تعرّضه لإلغاء التصريح بموجب قوانينها. وفي

مثل هذه الحالة، يجوز للسلطة المختصة في الأطراف المتعاقدة أو أحد أقسامها الفرعية التي قامت بسحب حق استخدام التصريح:

(أ) أن تقوم بسحب التصريح أو حجزه إلى أن تنتهي مدة سحب حق الاستخدام أو إلى أن يغادر أراضيها، أيهما أقرب؛

(ب) أن تقوم بالإبلاغ عن سحب حق استخدام التصريح للسلطة التي أصدرت التصريح أو صدر التصريح نيابة عنها؛

(ج) في حالة التصريح الدولي، تقوم بتسجيل ملحوظة في المكان المخصص لهذا الغرض تفيد بأن التصريح لم يعد صالحاً للاستخدام في أراضيها؛

(د) في حالة عدم تطبيق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، تقوم باستكمال البلاغ المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) بأن تطلب من الجهة التي أصدرت التصريح أو التي صدر التصريح نيابة عنها، إبلاغ الشخص المعني بالقرار الذي أُنخذ بالنسبة له.

2- تسعى الأطراف المتعاقدة لإخطار الأشخاص المعنيين بالقرارات التي أُبلغت بها وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1(د) من هذه المادة.

3- ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر عن أنه يمنع الأطراف المتعاقدة أو أقسامها الفرعية من منع أي سائق يحمل تصريح قيادة محلياً أو دولياً من القيادة إذا اتضح أو ثبت أن حالته لا تمكنه من القيادة بصورة مأمونة أو إذا سحب منه حق القيادة في الدولة التي يتخذ منها مكان إقامته المعتاد.

المادة 43

أحكام انتقالية

1- تُصدر الأطراف المتعاقدة تصاريح قيادة محلية وفقاً للأحكام الجديدة للمرفق 6 في غضون خمس سنوات على الأكثر بعد بدء نفاذها. ويعترف بتصاريح القيادة المحلية الصادرة قبل انتهاء هذه الفترة وفقاً للأحكام السابقة للمادتين 41 و43 والمرفق 6 لهذه الاتفاقية، طالما أنها صالحة.

2- تُصدر الأطراف المتعاقدة تصاريح قيادة دولية وفقاً للأحكام الجديدة للمرفق 7 في غضون خمس سنوات على الأكثر بعد بدء نفاذها. وتستمر صلاحية تصاريح القيادة الدولية الصادرة وفقاً للأحكام السابقة للمادتين 41 و43 والمرفق 7 لهذه الاتفاقية قبل انتهاء هذه الفترة، ووفقاً للشروط الواردة في الفقرة 3 من المادة 41.

الفصل الخامس

شروط إدخال الدراجات والدراجات ذات المحرك في حركة السير الدولية

المادة 44

1- الدراجات التي بدون محرك والموجودة في حركة السير الدولية:

- (أ) تكون مزودة بفرملة (كابح) تعمل بكفاءة؛
- (ب) تكون مزودة بجرس يمكن سماعه من مسافة كافية، ولا تحمل أجهزة تحذير مسموعة أخرى؛
- (ج) تكون مزودة بعاكس ضوء أحمر في المؤخرة وبأجهزة تستطيع الدراجة بواسطتها إظهار ضوء أبيض أو أصفر انتقائي في المقدمة وضوء أحمر في المؤخرة.

(54) انظر الحاشية.

2- في أراضي أطراف متعاقدة أخرى لم تصدر بياناً يفيد بأنها تعامل الدراجات ذات المحرك على أنها دراجات بخارية، وفقاً للفقرة 2 من المادة 54 من هذه الاتفاقية، تكون الدراجات ذات المحرك الموجودة في حركة السير الدولية:

- (أ) لديها كاجان مستقلان؛
- (ب) مزودة بجرس أو جهاز إنذار مسموع آخر يمكن سماعه من مسافة كافية؛
- (ج) مزوده بخافت صوت فعال للعادم؛
- (د) مجهزة بطريقة تسمح لها بإظهار ضوء أبيض أو أصفر انتقائي في المقدمة وضوء أحمر وعاكس ضوء أحمر في المؤخرة⁽⁵⁵⁾؛

(هـ) قادرة على إظهار علامة تحديد الهوية المنصوص عليها في المرفق 4 لهذه الاتفاقية.

(56) انظر الحاشية.

(54) أدرجت فقرة إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 27).

(55) انظر أيضاً النقطة 27 من المرفق للاتفاق الأوروبي.

(56) أدرجت فقرة إضافية في المرفق للاتفاق الأوروبي (انظر النقطة 27).

3- في أراضي الأطراف المتعاقدة التي أعلنت طبقاً للفقرة 2 من المادة 54 من هذه الاتفاقية أنها تعامل الدرجات ذات المحرك على أنها درجات بخارية، تكون الشروط التي يتعين على الدرجات ذات المحرك استيفاؤها لإدخالها في حركة السير الدولية هي تلك الشروط المنصوص عليها بالنسبة للدرجات البخارية في المرفق 5 لهذه الاتفاقية.

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة 45

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1969 أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأي دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح طرفاً في الاتفاقية.

2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3- تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من جانب أي من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام.

4- عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو عند إيداع صك التصديق أو الانضمام، تقوم كل دولة بإخطار الأمين العام بالعلامة المميزة التي اختارتها لإظهارها في حركة المرور الدولية على المركبات المسجلة بواسطتها، وفقاً للمرفق 3 لهذه الاتفاقية. ويجوز لأي دولة تغيير العلامة المميزة التي اختارتها من قبل، وذلك بإخطار آخر موجه إلى الأمين العام.

المادة 46

1- يجوز لأي دولة أن تعلن وقت التوقيع أو المصادقة على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، بموجب إخطار موجه إلى الأمين العام، بأن الاتفاقية تسري على جميع أو أي من الأراضي التي تكون الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وتسري الاتفاقية على الأرض أو الأراضي المذكورة في الإعلان بعد 30 يوماً من تسلم الأمين العام للإعلان أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة التي أصدرت الإعلان، أيهما أبعد.

2- يجوز لأي دولة قدمت إعلاناً بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن تعلن، في أي وقت بعد ذلك، وبموجب إخطار موجه إلى الأمين العام، أن الاتفاقية لم تعد تسري على الأراضي المذكورة في الإخطار، ويتوقف العمل بالاتفاقية في تلك الأراضي بعد عام واحد من تاريخ تسلم الأمين العام للإخطار.

3- تقوم الدولة التي تقدم إعلاناً بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بإخطار الأمين العام بالعلامة أو العلامات المميزة التي اختارتها لإظهارها في حركة المرور الدولية للمركبات المسجلة في الأرض أو الأراضي المعنية، وفقاً للمرفق 3 لهذه الاتفاقية. ويجوز لأي دولة تغيير العلامة المميزة التي اختارتها من قبل بواسطة إخطار آخر موجه إلى الأمين العام.

المادة 47

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهراً من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس عشر بمقتضى الفقرة 2.

2- بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس عشر، يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد اثني عشر شهراً من تاريخ إيداع هذه الدولة لصك التصديق أو الانضمام الخاص بها.

المادة 48

عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية، فإنها تنهي وتحل محل الاتفاقية الدولية للسير على الطرق وذلك في العلاقات بين الأطراف المتعاقدة، وكذلك الاتفاقية الدولية لمرور السيارات، وكلتاها وقعتا في باريس في 24 نيسان/أبريل 1926، والاتفاقية المتعلقة بشأن تنظيم مرور السيارات داخل البلدان الأمريكية، والتي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 1943، والاتفاقية الخاصة بالسير على الطرق، والتي فتح باب التوقيع عليها في جنيف يوم 19 أيلول/سبتمبر 1949.

المادة 49

1- بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة، يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح إجراء تعديل أو أكثر للاتفاقية. ويرسل نص أي تعديل، مصحوباً بمذكرة تفسيرية، إلى الأمين العام الذي يقوم بإبلاغه إلى جميع الأطراف المتعاقدة. وتتاح الفرصة للأطراف المتعاقدة لإبلاغه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ تعميمه بما إذا كانت: (أ) تقبل التعديل؛ (ب) أو ترفض التعديل؛ (ج) أو ترغب في عقد مؤتمر للنظر في التعديل. ويقوم الأمين العام أيضاً بإرسال نص التعديل المقترح إلى جميع الدول الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 45 من هذه الاتفاقية.

2- (أ) يعتبر أي تعديل مقترح أرسل وفقاً للفقرة السابقة بأنه مقبول إذا قام أقل من ثلث الأطراف المتعاقدة بإبلاغ الأمين العام في غضون الاثني عشر شهراً المشار إليها في الفقرة السابقة بأنها ترفض التعديل أو ترغب في عقد مؤتمر للنظر فيه. ويقوم الأمين العام بإخطار جميع الأطراف المتعاقدة بكل قبول أو رفض لأي تعديل مقترح وبالطلبات الخاصة بالدعوة لعقد مؤتمر. وإذا كان العدد الإجمالي لهذه الاعتراضات والطلبات المتلقاة خلال الاثني عشر شهراً المحددة يقل عن ثلث العدد الإجمالي للأطراف المتعاقدة، يقوم الأمين العام بإخطار جميع الأطراف المتعاقدة بأن التعديل سوف يبدأ نفاذه بعد ستة أشهر من تاريخ انتهاء الاثني عشر شهراً المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة، باستثناء الأطراف التي قامت خلال المدة المحددة برفض التعديل أو طلب عقد مؤتمر للنظر فيه.

(ب) يجوز لأي طرف متعاقد قام، خلال الاثني عشر شهراً المذكورة، برفض تعديل مقترح أو طالب بعقد مؤتمر للنظر فيه، أن يقوم في أي وقت بعد انتهاء المدة المذكورة بإبلاغ الأمين العام بأنه يقبل التعديل، ويقوم الأمين العام بإرسال هذا الإخطار إلى جميع الأطراف المتعاقدة. ويبدأ نفاذ التعديل بالنسبة الأطراف المتعاقدة التي أعلنت عن قبولها، بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الأمين العام للإخطار الخاص بقبولها.

3- إذا لم يتم قبول تعديل مقترح وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة وإذا قام أقل من نصف العدد الإجمالي للأطراف المتعاقدة بإبلاغ الأمين العام خلال الاثني عشر شهراً المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بأنها ترفض التعديل المقترح، وإذا قام ثلث إجمالي الأطراف المتعاقدة على الأقل، على ألا يقل العدد عن 10، بإبلاغ الأمين العام بأنها تقبل التعديل أو ترغب في أن يتم عقد مؤتمر للنظر فيه، يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح أو أي اقتراح آخر يجوز تقديمه إليه وفقاً للفقرة 4 من هذه المادة.

4- إذا تم عقد المؤتمر وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة، يدعو الأمين العام إليه جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 45 من هذه الاتفاقية. ويطلب من جميع الدول المدعوة إلى المؤتمر أن تقدم إليه قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ بدء المؤتمر، أي مقترحات تود أن ينظر فيها المؤتمر بالإضافة إلى التعديل المقترح، ويقوم بإرسال هذه المقترحات إلى جميع الدول المدعوة إلى المؤتمر، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ بدء المؤتمر.

5- (أ) يعتبر أي تعديل للاتفاقية مقبولاً إذا اعتمده أغلبية ثلثي الدول الممثلة في المؤتمر، بشرط أن تضم هذه الأغلبية ما لا يقل عن ثلثي الأطراف المتعاقدة الممثلة في المؤتمر. ويقوم الأمين العام بإخطار جميع الأطراف المتعاقدة باعتماد التعديل، ويبدأ نفاذ التعديل بعد اثني عشرة شهراً من تاريخ إخطاره من جميع الأطراف المتعاقدة باستثناء تلك الأطراف التي قامت خلال تلك الفترة بإخطار الأمين العام بأنها ترفض التعديل.

(ب) يجوز للطرف المتعاقد الذي رفض تعديلاً أثناء الاثني عشر شهراً المذكورة أن يخطر الأمين العام في أي وقت بقبوله للتعديل، ويقوم الأمين العام بإرسال هذا الإخطار إلى جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى. ويبدأ نفاذ التعديل بالنسبة للطرف المتعاقد الذي أعلن عن قبوله بعد ستة أشهر من تسلم الأمين العام للإخطار أو في نهاية الاثني عشر شهراً المذكورة، أيهما أبعد.

6- إذا لم يعتبر التعديل المقترح مقبولاً وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، وإذا لم يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة لعقد المؤتمر، يعتبر التعديل المقترح مرفوضاً.

المادة 50

يجوز لأي طرف متعاقد إنهاء هذه لاتفاقية بموجب إخطار كتابي موجه إلى الأمين العام. ويبدأ نفاذ الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ تسلم الأمين العام لهذا الإخطار.

المادة 51

ينتهي العمل بهذه الاتفاقية إذا كان عدد الأطراف المتعاقدة أقل من خمسة لأي مدة تبلغ 12 شهراً متتالية.

المادة 52

أي نزاع ينشأ بين طرفين متعاقدين أو أكثر ويتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وتعجز الأطراف عن حله بالتفاوض أو بأي وسيلة أخرى للتسوية، يجوز إحالته، بناء على طلب أي من الأطراف المتعاقدة المعنية، إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه.

المادة 53

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يمنح طرفاً متعاقداً من اتخاذ الإجراء الذي يتوافق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة ويقصر على مقتضيات الموقف، إذا اعتبره ضرورياً لأمنه الداخلي أو الخارجي.

المادة 54

1- يجوز لأي دولة أن تعلن، وقف التوقيع على هذه الاتفاقية أو إيداع صك التصديق أو الانضمام الخاص بها، أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بالمادة 52 من هذه الاتفاقية. ولا تكون الأطراف المتعاقدة الأخرى ملتزمة بالمادة 52 بالنسبة لأي طرف أصدر مثل هذا الإعلان.

2- يجوز لأي دولة أن تعلن، أثناء إيداع صك التصديق أو الانضمام الخاصة بها، وبموجب إخطار موجه إلى الأمين العام، أنها لغرض تطبيق الاتفاقية تعامل الدرجات ذات المحرك على أنها دراجات بخارية (المادة 1((ن)). وبموجب إخطار موجه إلى الأمين العام، يجوز لأي دولة بعد ذلك أن تسحب إعلانها في أي وقت.

3- تصبح الإعلانات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة نافذة بعد ستة أشهر من تسلّم الأمين العام للإخطار الخاص بها أو في تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة التي قدمت الإعلان، أيهما أبعد.

4- يبدأ نفاذ أي تعديل لعلامة التمييز التي سبق اختيارها وتم الإبلاغ عنها وفقاً للفقرة 4 من المادة 45 أو الفقرة 3 من المادة 46 من هذه الاتفاقية، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلّم الأمين العام للإخطار الخاص به.

5- يسمح بالتحفظات على هذه الاتفاقية ومرفقاتها، بخلاف التحفظ المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة، بشرط صياغتها خطياً، وإذا كان قد تم صياغتها قبل إيداع صك التصديق أو الانضمام، يتم تأكيدها في ذلك الصك. ويقوم الأمين العام بإبلاغ هذه التحفظات إلى الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 45 من هذه الاتفاقية.

6- يجوز لأي طرف متعاقد قام بصياغة تحفظ أو قدم إعلاناً بموجب الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة أن يسحبه في أي وقت بموجب إخطار موجه إلى الأمين العام.

7- التحفظ الذي يقدم وفقاً للفقرة 5 من هذه المادة:

- (أ) يعدّل، بالنسبة للطرف المتعاقد الذي قدم التحفظ، أحكام الاتفاقية المتعلقة بهذا التحفظ، وذلك في نطاق التحفظ؛
- (ب) يعدّل تلك الأحكام بنفس النطاق بالنسبة للأطراف المتعاقدة الأخرى في علاقتها مع الطرف المتعاقد الذي قدم التحفظ.

المادة 55

بالإضافة إلى الإعلانات والإخطارات والاتصالات المنصوص عليها في المادتين 49 و54 من هذه الاتفاقية، يقوم الأمين العام بإخطار جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 45 بما يلي:

- (أ) إجراءات التوقيع والتصديق والانضمام بموجب المادة 45؛
- (ب) الإخطارات والإعلانات بموجب الفقرة 4 من المادة 45 والمادة 46؛
- (ج) تواريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 47؛
- (د) تاريخ بدء نفاذ التعديلات لهذه الاتفاقية وفقاً للفقرتين 2 و5 من المادة 49؛
- (هـ) حالات إنهاء الاتفاقية بموجب المادة 50؛
- (و) تقرير حالة هذه الاتفاقية بموجب المادة 51.

المادة 56

يوضع أصل هذه الاتفاقية، التي حررت باللغات الصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية من نسخة واحدة متساوية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإرسال نسخ مصدقة منها طبق الأصل إلى جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 45 من هذه الاتفاقية.

وإقراراً بذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه*، والمخولون حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في فيينا في هذا اليوم الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر عام ألف وتسعمائة وثمانية وستين.

المرفقات

المرفق 1

الاستثناءات من الالتزام بالسماح للسيارات والمقطورات بالدخول في حركة السير الدولية

1- يجوز للأطراف المتعاقدة أن ترفض السماح بحركة السير الدولية في أراضيها للسيارات والمقطورات أو وحدات المركبات التي تتجاوز كتلتها الإجمالية أو كتلتها لكل محور أو تتجاوز أبعادها الحدود التي قررتها قوانينها المحلية للمركبات المسجلة في أراضيها. وتسعى الأطراف المتعاقدة التي توجد في أراضيها حركة مرور دولية كثيفة للمركبات إلى عقد اتفاقات إقليمية يتم بموجبها فتح طرق في أراضيها، باستثناء الطرق الفرعية، أمام حركة السير الدولية للمركبات أو وحدات المركبات التي لا تتجاوز كتلتها وأبعادها الأرقام المنصوص عليها في هذه الاتفاقات.

2- لأغراض الفقرة 1 من هذا المرفق، لا يعتبر البروز الجانبي للأشياء التالية بروتزاً يزيد عن الحد الأقصى المسموح به:

- (أ) الإطارات بالقرب من نقطة ملامستها للأرض والتوصيلات الخاصة بمؤشرات ضغط الإطارات؛
- (ب) أجهزة منع الانزلاق المركبة على العجلات؛
- (ج) مرايا القيادة المصممة بحيث تتحرك إلى الأمام وإلى الخلف تحت ضغط معتدل بحيث لا تبرز متجاوزة العرض الأقصى المسموح به؛
- (د) مؤشرات الاتجاه الجانبية وأنوار التوجيه بحيث لا يتجاوز البروز بضعة سنتيمترات؛
- (هـ) الأختام الجمركية المثبتة على الحمولة وأجهزة التأمين وحماية هذه الأختام.

3- يجوز للأطراف المتعاقدة أن ترفض السماح بحركة السير الدولية في أراضيها لوحدات المركبات التالية طالما تحظر قوانينها المحلية استخدام هذه الوحدات:

(أ) الدراجات البخارية الموصولة بمقطورات؛

(ب) وحدات المركبات التي تتكون من سيارة وعدد من المقطورات؛

(ج) المركبات المفصلية التي تستخدم لنقل الركاب.

4- يجوز للأطراف المتعاقدة أن ترفض السماح بحركة السير الدولية في أراضيها للسيارات والمقطورات التي تنطبق عليها الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 60 من المرفق 5 لهذه الاتفاقية.

5- يجوز للأطراف المتعاقدة أن ترفض السماح بحركة السير الدولية في أراضيها للدراجات ذات المحرك والدراجات البخارية التي لا يكون سائقوها وركابها مزودين بخوذات واقية.

6- يجوز للأطراف المتعاقدة أن تجعل السماح بحركة السير الدولية في أراضيها لأي سيارة بخلاف الدراجة ذات المحرك أو الدراجة البخارية بدون عربة جانبية، مشروطاً بأن تحمل السيارة الجهاز المشار إليه في الفقرة 56 من المرفق 5 لهذه الاتفاقية، لإعطاء تحذير بالخطر الذي يشكله وجود المركبة عندما تكون متوقفة على المسار.

7- يجوز للأطراف المتعاقدة أن تجعل السماح بحركة السير الدولية في بعض الطرق الصعبة، أو في بعض المناطق ذات التضاريس الوعرة داخل أراضيها للسيارات التي يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 3 500 كيلوغرام، مشروطاً بأن تستوفي هذه السيارات الشروط الخاصة المنصوص عليها في قوانينها المحلية بشأن السماح بالمرور في هذه الطرق أو المناطق لمركبات مسجلة لديها بنفس الحد الأقصى المسموح به لكتلتها.

(57) انظر الحاشية.

8- يجوز للأطراف المتعاقدة أن ترفض السماح بحركة السير الدولية في أراضيها لأي مركبة مجهزة بمصابيح احتيازي ذات أشعة غير متماثلة إذا لم تكن هذه الأشعة قد تم تعديلها لتلائم اتجاه حركة السير في أراضيها.

9- يجوز للأطراف المتعاقدة أن ترفض السماح بحركة السير الدولية في أراضيها لأي سيارة أو لأي مقطورة موصولة بالسيارة تحمل علامة مميزة بخلاف تلك المنصوص عليها في المادة 37 من هذه الاتفاقية. ويجوز للأطراف المتعاقدة أن ترفض السماح لمركبة تحمل علامة مميزة منفصلة عن لوحة التسجيل بما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية لتحل محل العلامة المميزة التي لا تشكل جزءاً من لوحة التسجيل والتي لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

المرفق 2

رقم ولوحة تسجيل السيارات والمقطورات الموجودة في حركة السير الدولية

- 1- يتكون رقم التسجيل المشار إليه في المادتين 35 و36 من هذه الاتفاقية إما من أرقام أو من أحرف وحروف. وتكون الأعداد بالعربية والحروف باللاتينية الكبيرة. غير أنه يجوز استخدام أرقام أو أحرف أخرى، ولكن إذا تم ذلك، يتم تكرار الرقم بالعربية والأحرف باللاتينية الكبيرة.
- 2- يكون رقم التسجيل مشكلاً وواضحاً بحيث يمكن قراءته في ضوء النهار الاعتيادي على بعد 40 متراً على الأقل بواسطة أي مراقب موجود على محور المركبة، على أن تكون المركبة متوقفة؛ غير أنه يجوز للأطراف المتعاقدة، بالنسبة للمركبات التي تقوم بتسجيلها، تخفيض الحد الأدنى للمسافة التي تسمح بالقراءة بالنسبة للدراجات البخارية ولفئات خاصة من السيارات التي يصعب تثبيت أرقام تسجيل عليها بحجم يكفي لقراءته من مسافة 40 متراً.
- 3- عند وضع رقم التسجيل على اللوحة، تكون اللوحة مسطحة ويتم تثبيتها في وضع رأسي أو أقرب إلى الوضع الرأسي وبزاوية قائمة بالنسبة إلى السطح الطولي الأوسط للمركبة.
- وعند وضع الرقم أو كتابته على المركبة، يكون السطح الذي يظهر أو يُكتب عليه الرقم مسطحاً ورأسياً أو قريباً من المسطح والرأسي، وبزاوية قائمة بالنسبة إلى السطح الطولي الأوسط للمركبة.
- 4- دون المساس بأحكام الفقرة 61(ز) من المرفق 5 لهذه الاتفاقية، تكون خلفية لوحة التسجيل من مادة عاكسة للضوء يظهر عليها رقم التسجيل، والعلامة المميزة للدولة التي سُجلت فيها المركبة، حيثما ينطبق، ويمكن استكمالها بالعلم أو الشعار وفقاً للشروط المحددة في المرفق 3.
- 5- تكون خلفية الجزء الذي يضم العلامة المميزة في لوحة التسجيل من نفس المادة المستخدمة في خلفية الجزء الذي يضم رقم التسجيل.

المرفق 3

العلامة المميزة للسيارات والمقطورات الموجودة في حركة السير الدولية

- 1- تتكون العلامة المميزة المشار إليها في المادة 37 من هذه الاتفاقية من حرف واحد إلى ثلاثة حروف لاتينية كبيرة.
- 2- عندما تظهر العلامة المميزة منفصلة عن لوحة التسجيل، يجب أن تستوفي الشروط التالية:
 - (أ) تكون الحروف بارتفاع لا يقل عن 0.08 من المتر على الأقل وتكون خطوطها بعرض 0.01 من المتر على الأقل. ويتم طلاء الحروف باللون الأسود على خلفية بيضاء وأن تتخذ شكل الحرف المقطوع على أن يكون المحور الرئيسي أفقياً؛
 - (ب) عندما تتألف العلامة المميزة من حرف واحد فقط، يجوز أن يكون المحور الرئيسي للقطع أفقياً؛
 - (ج) لا يتم تثبيت العلامة المميزة بطريقة يمكن أن تؤدي إلى الخلط بينها وبين رقم التسجيل أو تؤثر على إمكانية قراءتها؛
 - (د) في الدراجات البخارية ومقطوراتها، تكون أبعاد محاور القطع 0.175 من المتر و0.115 من المتر على الأقل. أما في السيارات الأخرى ومقطوراتها، فتكون أبعاد محاور القطع على الأقل كالتالي:
 - 1` 0.24 من المتر و0.145 من المتر إذا كانت العلامة المميزة تتكون من ثلاثة حروف؛
 - 2` 0.175 من المتر و0.115 من المتر إذا كانت العلامة المميزة تتكون من أقل من ثلاثة حروف.
- 3- عندما تدمج العلامة المميزة في لوحة التسجيل، تطبق الشروط التالية:
 - (أ) تكون الحروف بارتفاع لا يقل عن 0.02 من المتر، وتتخذ مرجعاً لها لوحة تسجيل ارتفاع حروفها 0.11 من المتر؛
 - (ب) 1` يجوز استكمال العلامة المميزة لدولة التسجيل، حيثما ينطبق، بعلم أو شعار للدولة أو شعار لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي التي ينتمي إليها البلد، وتوضع هذه العلامة على أقصى الشمال أو أقصى اليمين من لوحة التسجيل في المؤخرة، ولكن يفضل أن تكون على يسار أو أقصى اليسار العلوي للوحات إذا كان رقم التسجيل يحتل سطرين؛
 - 2` عندما يوضع على لوحة التسجيل، بالإضافة إلى العلامة المميزة، رمز غير عددي و/أو علم و/أو شعار إقليمي أو محلي، توضع العلامة المميزة لدولة التسجيل إجبارياً على أقصى يسار اللوحة؛

(ج) يوضع العلم أو الشعار المكمل للعلامة المميزة لدولة التسجيل، حيثما ينطبق، بطريقة لا تؤثر على وضوح العلامة المميزة ويفضل أن يوضع فوقها؛

(د) توضع العلامة المميزة لدولة التسجيل بحيث يمكن التعرف عليها بسهولة وبحيث لا تختلط مع رقم التسجيل أو تؤثر على وضوحه. ولهذا تكون العلامة المميزة على الأقل بلون مختلف عن رقم التسجيل، أو تكون خلفيتها بلون مختلف عن خلفية رقم التسجيل، أو تكون منفصلة بشكل واضح، عن رقم التسجيل ويفضل أن يكون ذلك بوضع خط؛

(هـ) بالنسبة للوحات التسجيل الخاصة بالدراجات البخارية ومقطوراتها و/أو لوحات التسجيل التي تحتل سطرين، يجوز إجراء تعديل ملائم لحجم حروف العلامة المميزة وكذلك، حيثما ينطبق، لحجم العلامة أو الشعار الوطني لدولة التسجيل أو رمز منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي التي ينتمي إليها البلد؛

(و) تسري أحكام هذه الفقرة، وفقاً لنفس المبادئ، على لوحة التسجيل الأمامية للمركبة عندما تكون هذه اللوحة إجبارية.

4- تسري أحكام الفقرة 3 من المرفق 2 ذات الصلة على العلامة المميزة.

المرفق 4

علامات تحديد هوية السيارات والمقطورات الموجودة في حركة السير الدولية

1- تتكون علامات تحديد الهوية مما يلي:

(أ) في حالة السيارة:

`1` اسم الجهة الصانعة للمركبة أو علامتها التجارية؛

`2` رقم الإنتاج أو الرقم المسلسل للجهة الصانعة موضعاً على الهيكل أو على جسم المركبة، في حالة عدم وجود هيكل؛

`3` رقم المحرك موضعاً على المحرك إذا تم وضع الرقم بواسطة الجهة الصانعة؛

(ب) في حالة المقطورة، العلامات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين 1 و 2 أعلاه؛

(ج) في حالة الدراجة ذات المحرك، سعة الاسطوانة بالإضافة إلى الحرفين "سم".

2- توضع العلامات المذكورة في الفقرة 1 من هذا المرفق في أماكن يمكن الوصول إليها ويمكن قراءتها بسهولة؛ وبالإضافة إلى ذلك، تكون على نحو لا يسمح بتغييرها أو إزالتها بسهولة. وتكون الحروف والأرقام التي تتضمنها العلامات مكتوبة بالحروف اللاتينية أو الحروف الإنكليزية المتصلة وبالأرقام العربية فقط، أو يتم تكرارها بهذا الشكل.

المرفق 5

الشروط التقنية الخاصة بالسيارات والمقطورات

- 1- دون المساس بأحكام الفقرة 2(أ) من المادة 3 والفقرة 3 من المادة 39 من هذه الاتفاقية، يجوز لأي طرف متعاقد أن يضع، بالنسبة للسيارات التي يسجلها والمقطورات التي يسمح بسيرها على الطريق بموجب قانونه المحلي، الأحكام التي تستكمل أحكام هذا المرفق أو تكون أكثر صرامة منها. ويجب على جميع المركبات الموجودة في حركة السير الدولية استيفاء الشروط التقنية المعمول بها في بلد تسجيلها عند دخولها في الخدمة لأول مرة.
- 2- لأغراض هذا المرفق، ينطبق لفظ "مقطورة" على مقطورة مصممة فقط لوصلها بالسيارة.
- 3- تقوم الأطراف المتعاقدة التي أعلنت، وفقاً للفقرة الفرعية (ن) من المادة 1 من هذه الاتفاقية أنها ترغب في معاملة المركبات التي لا تتجاوز كتلتها غير المحملة 400 كيلوغرام على أنها دراجات بخارية ذات ثلاث عجلات، بإخضاع مثل هذه المركبات للقواعد الواردة في هذا المرفق، إما بالنسبة للدراجات البخارية أو بالنسبة للسيارات الأخرى.

الفصل الأول

الكبح "الفرملة"

4- لأغراض هذا الفصل:

- (أ) تعني "العجلات الأحادية المحور" العجلات المركبة بشكل متماثل تماماً أو إلى حد كبير بالنسبة للسطح الطولي الأوسط للمركبة حتى لو لم توضع على نفس المحور (يعتبر المحور الترادفي على أنه محوراني)؛
- (ب) يعني "كابح/فرملة الخدمة" الجهاز الذي يستخدم عادة لتخفيض سرعة المركبة وإيقافها؛
- (ج) يعني "كابح/فرملة الانتظار" الجهاز المستخدم لإبقاء المركبة ساكنة وإيقافها في غياب السائق أو، في حالة المقطورات، عندما تكون المقطورة غير موصولة؛
- (د) تعني "فرملة (الطوارئ) الثانوية" الجهاز المصمم لتخفيض سرعة المركبة وإيقافها في حالة تعطل فرملة الخدمة.

ألف - إيقاف السيارات بخلاف الدراجات البخارية

- 5- تكون لكل سيارة بخلاف الدراجة البخارية أجهزة فرملة يمكن تشغيلها بسهولة بواسطة السائق عندما يكون في موقع القيادة. وتكون أجهزة الفرملة هذه قادرة على القيام بوظائف الإيقاف الثلاثة التالية:
 - (أ) فرملة خدمة قادرة على تخفيض سرعة المركبة لإيقافها بأمان وسرعة وفعالية مهما كانت حالة تحميلها، ومهما كان معدل الانحدار الصاعد أو الهابط للطريق الذي تسير فيه؛

(ب) فرملة انتظار قادرة على إبقاء المركبة ساكنة مهما كانت حالة تحميلها على منحدر طريق صاعد أو هابط بشكل واضح، على أن تظل الأسطح التشغيلية للفرملة في مكان الكبح موصولة بجهاز يعمل بطريقة ميكانيكية بحتة؛

(ج) فرملة (طوارئ) ثانوية قادرة على تخفيض سرعة المركبة وإيقافها مهما كانت حالة تحميلها، على مسافة معقولة، حتى في حالة تعطل فرملة الخدمة.

6- رهنأ بأحكام الفقرة 5 من هذا المرفق، يجوز أن تتكون الأجهزة التي تؤدي وظائف الإيقاف الثلاثة (فرملة الخدمة والفرملة الثانوية و فرملة الانتظار) من أجزاء مشتركة؛ ولا يسمح بربط أجهزة التحكم إلا بشرط أن يبقى جهازان على الأقل من أجهزة التحكم منفصلين.

7- تعمل فرملة الخدمة على جميع عجلات المركبة.

8- تكون فرملة (الطوارئ) الثانوية قادرة على العمل في عجلة واحدة على الأقل في كل جانب من جوانب السطح الطولي الأوسط للمركبة؛ وينطبق هذا الحكم أيضاً على فرملة الانتظار.

9- تعمل فرملة الخدمة و فرملة الانتظار على أسطح إيقاف موصولة بصورة دائمة بالعجلات بواسطة مكونات ذات متانة مناسبة.

10- لا يمكن لسطح الإيقاف أن ينفصل عن العجلات. غير أنه يسمح بهذا الفصل في حالة بعض أسطح الإيقاف، بشرط:

(أ) أن يكون ذلك مؤقتاً فقط، مثلاً أثناء تغيير السرعة بجهاز نقل الحركة؛

(ب) وفيما يتعلق بفرملة الانتظار، ألا يمكن تشغيلها إلا بواسطة السائق؛

(ج) وفيما يتعلق بفرملة الخدمة أو فرملة (الطوارئ) الثانوية، يظل الإيقاف ممكناً بالكفاءة المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذا المرفق.

10 مكرراً- تكون كافة معدات المركبة التي تساهم في الإيقاف مصممة ومصنوعة بطريقة تضمن كفاءة فرملة الخدمة بعد الاستخدام المتكرر لفترة طويلة.

10 ثالثاً- يكون عمل فرملة الخدمة موزعاً ومتزامناً بشكل صحيح بين المحاور المختلفة للمركبة.

10 رابعاً- إذا كان التحكم في فرملة الخدمة يتم بمساعدة جزئية أو كلية من مصدر للطاقة بخلاف القوة العضلية للسائق، يصبح بالإمكان إيقاف المركبة على مدى مسافة معقولة حتى في حالة تعطل الطاقة.

باء - إيقاف المقطورات

11- دون المساس بأحكام الفقرة 17(ج) من هذا المرفق، تكون لكل مقطورة، باستثناء المقطورة الخفيفة، أجهزة فرملة على النحو التالي:

(أ) فرملة خدمة قادرة على تخفيف سرعة المركبة وإيقافها بأمان وسرعة وفعالية مهما كانت حالة حمولتها ومهما كان معدل الانحدار الصاعد أو الهابط للطريق الذي تسير فيه؛

(ب) فرملة انتظار قادرة على إبقاء المركبة ساكنة مهما كانت حالة حمولتها على منحدر صاعد أو هابط بشكل واضح، على أن يتم إبقاء الأسطح التشغيلية للفرملة في وضع الإيقاف بواسطة جهاز يعمل بطريقة ميكانيكية بحتة. ولا ينطبق هذا الحكم على المقطورات التي لا يمكن فصلها عن المركبة الساحبة دون استخدام أدوات بشرط استيفاء المتطلبات الخاصة بفرملة الانتظار بالنسبة لوحدات المركبات.

12- يجوز للأجهزة التي تؤدي وظيفتي الإيقاف (الخدمة والانتظار) أن تتكون من أجزاء مشتركة.

13- تعمل فرملة الخدمة على جميع عجلات المقطورة. وتكون عملية الإيقاف موزعة ومتزامنة بشكل صحيح بين المحاور المختلفة للمقطورة.

14- تكون فرملة الخدمة قادرة على العمل بواسطة جهاز التحكم في فرملة الخدمة الخاصة بالمركبة الساحبة؛ أما إذا كان الحد الأقصى المسموح به لكتلة المركبة لا يتجاوز 3 500 كيلوغرام، فيجوز تصميم الفرملة بحيث لا يمكن تشغيلها، أثناء تحرك المقطورة، إلا بواسطة تحرك المقطورة في اتجاه المركبة الساحبة (التوقف الاحتياقي).

15- تعمل فرملة الخدمة وفرملة الانتظار على أسطح إيقاف موصولة بصورة دائمة بالعجلات بواسطة مكونات ذات متانة مناسبة.

16- تكون أجهزة الإيقاف مصممة بشكل يجعل المقطورة تتوقف تلقائياً إذا تعطل جهاز الربط أثناء تحرك المقطورة. غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المقطورات أحادية المحور أو ذات محورين يقل البعد بينهما عن متر واحد، بشرط أن لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 1 500 كيلوغرام، وأن تكون مجهزة بملحق ثانوي، بالإضافة إلى جهاز الربط، باستثناء أشباه المقطورات.

جيم - إيقاف وحدات المركبات

17- بالإضافة إلى أحكام الجزأين ألف وباء من هذا الفصل والمتعلقة بالمركبات المنفصلة (السيارات والمقطورات)، تسري الأحكام التالية على الوحدات من هذه المركبات:

(أ) تكون أجهزة الإيقاف في كل مركبة من مركبات الوحدة متوافقة؛

(ب) يكون عمل فرملة الخدمة موزعاً ومتزامناً بشكل صحيح بين مختلف محاور الوحدة؛

(ج) لا يتجاوز الحد لأقصى المسموح به لكتلة المقطورة بدون فرملة خدمة نصف مجموع الكتلة غير المحملة للمركبة الساحبة وكتلة السائق.

دال - إيقاف الدراجات البخارية

18- (أ) تكون كل دراجة بخارية مزودة بجهازي فرملة، يعمل أحدهما على العجلة أو العجلات الخلفية على الأقل ويعمل الآخر على العجلة أو العجلات الأمامية على الأقل؛ وإذا كانت هناك عربة جانبية موصولة بالدراجة البخارية، ليس من المطلوب وجود فرملة لعجلة المركبة الجانبية. وتكون أجهزة الفرملة قادرة على تخفيض سرعة الدراجة البخارية وإيقافها بأمان وسرعة وفعالية، مهما كانت حالة حمولتها ومهما كان معدل الانحدار الصاعد أو الهابط للطريق الذي تسير فيه؛

(ب) بالإضافة إلى أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، تكون الدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات المرتبة بشكل متماثل بالنسبة للسطح الطولي الأوسط للمركبة، مزودة بفرملة انتظار تستوفي الشروط الواردة في الفقرة 5(ب) من هذا المرفق.

الفصل الثاني

أنوار المركبات وأجهزة الإشارات الضوئية

19- لأغراض هذا الفصل،

يعني "مصباح القيادة" المصباح المستخدم لإضاءة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة؛

يعني "مصباح الاجتياز" المصباح المستخدم لإضاءة الطريق أمام المركبة دون أن يسبب إهماراً غير ضروري أو مضايقة للسائقين القادمين أو مستخدمي الطريق الآخرين؛

يعني "مصباح تحديد الموقع الأمامي (المصباح الأمامي)" المصباح المستخدم للدلالة على وجود المركبة بالإضافة إلى عرضها عند رؤيتها من الأمام؛

يعني "مصباح تحديد الموقع الخلفي (المصباح الخلفي)" المصباح المستخدم للدلالة على وجود المركبة بالإضافة إلى عرضها عند رؤيتها من الخلف؛

يعني "مصباح الوقوف" المصباح المستخدم لكي يوضح لمستخدمي الطريق الآخرين الموجودين خلف المركبة أن السائق يضغط على فرملة الخدمة؛

يعني "مصباح الضباب الأمامي" المصباح المستخدم لتحسين إضاءة الطريق في حالة الضباب الكثيف أو تساقط الثلوج أو الأمطار الغزيرة أو الأحوال المشابهة؛

يعني "مصباح الضباب الخلفي" المصباح المستخدم لرؤية المركبة بوضوح من الخلف في حالة الضباب الكثيف أو تساقط الثلوج أو الأمطار الغزيرة أو الأحوال المشابهة؛

يعني "مصباح الرجوع إلى الخلف" المصباح المستخدم لإضاءة الطريق خلف المركبة وإعطاء إشارة تحذير لمستخدمي الطريق الآخرين بأن المركبة تتحرك إلى الخلف أو بصدد التحرك إلى الخلف؛

يعني "مصباح توضيح الاتجاه" المصباح المستخدم لكي يوضح لمستخدمي الطريق الآخرين أن السائق يعتزم تغيير اتجاهه إلى اليمين أو إلى اليسار؛

يعني "مصباح الانتظار" المصباح المستخدم للدلالة على وجود مركبة منتظرة؛ ويمكن أن يحل محل المصباح الأمامي والمصباح الخلفي؛

يعني "مصباح التوجيه" المصباح الموجود قرب الحافة الخارجية للعرض الكلي وفي أقرب مكان لأعلى المركبة للدلالة بوضوح على العرض الكلي. وتكمل هذه الإشارة المصابيح الأمامية والخلفية لبعض السيارات والمقطورات لتوجيه الانتباه إلى حجمها؛

تعني "إشارة التحذير من الخطر" الإشارة المعطاة عن طريق التشغيل المتزامن لجميع مصابيح توضيح الاتجاه؛

يعني "المصباح الجانبي" المصباح المركب على جانب المركبة للدلالة على وجودها عند رؤيتها من الجانب؛

يعني "مصباح التحذير الخاص" المصباح الذي يُقصد به الدلالة على وجود إما سيارات الأولوية أو مركبة أو مجموعة مركبات يتطلب وجودها على الطريق من مستخدمي الطريق الآخرين اتخاذ احتياطات خاصة، لا سيما قوافل المركبات، والمركبات ذات الحجم الاستثنائي، ومركبات أو معدات تشييد الطرق أو صيانتها؛

يعني "جهاز إضاءة لوحة التسجيل الخلفية" الجهاز الذي يضمن إضاءة لوحة التسجيل الخلفية؛ ويجوز أن يتكون من عدة عناصر بصرية؛

يعني "المصباح النهاري" المصباح الذي يراد منه تحسين الرؤية أثناء النهار ورؤية مقدمة مركبة ما أثناء تحركها؛

يعني "عاكس الضوء" الجهاز المستخدم للدلالة على وجود المركبة بواسطة عاكس للضوء الصادر من مصدر ضوء غير مرتبط بتلك المركبة؛

يعني "السطح المضيء" البروز المتعامد في السطح الأفقي المستعرض من السطح الفعلي الذي يصدر منه الضوء. وبالنسبة للجهاز العاكس للضوء يكون السطح الفعلي هو السطح المرئي من الوحدة البصرية للجهاز العاكس للضوء.

20- ينبغي أن تكون ألوان الأضواء المذكورة في هذا الفصل مطابقة بقدر الإمكان للتعريف الواردة في التذييل لهذا المرفق.

21- باستثناء الدراجات البخارية، تكون أي مركبة قادرة على تجاوز سرعة 40 كيلومتر (25 ميلاً) في الساعة على الطريق المستوي، مجهزة في مقدمتها بعدد زوجي من مصابيح القيادة ذات الضوء الأبيض أو الأصفر الانتقائي والقادرة على إضاءة الطريق بشكل ملائم ليلاً في ظروف الطقس الصافي /حذفت كلمات/. ولا تكون الحواف الخارجية للأسطح المضيئة لمصابيح القيادة أقرب بأي حال إلى الحواف الخارجية البعيدة للمركبة من الحواف الخارجية للأسطح المضيئة لمصابيح القيادة.

22- باستثناء الدراجات البخارية، تكون أي مركبة قادرة على تجاوز سرعة 10 كيلومترات (6 أميال) في الساعة على الطريق المستوي مجهزة في مقدمتها بعدد زوجي من مصابيح الاحتياز ذات الضوء الأبيض أو الأصفر الانتقائي والقادرة على إضاءة الطريق بشكل ملائم ليلاً في ظروف الطقس الصافي. وتكون كل سيارة مزودة بجهاز بحيث لا يضيئ أكثر من مصباحين من مصابيح الاحتياز في آن واحد. ويتم ضبط مصابيح الاحتياز بحيث تكون مطابقة للتعريف الوارد في الفقرة 19 من هذا المرفق.

23- تكون كل سيارة، بخلاف الدراجات البخارية ذات العجلتين وبدون عربة جانبية، مزودة في المقدمة بمصباحين أماميين ذوي ضوء أبيض؛ غير أنه يسمح بالضوء الأصفر الانتقائي للمصابيح الأمامية المدججة في مصابيح القيادة أو مصابيح الاحتياز التي تبث أشعة ذات لون أصفر انتقائي. وعندما تكون هذه المصابيح الأمامية مضاءة وحدها في مقدمة المركبة، تكون مرئية ليلاً في ظروف الطقس الصافي، دون أن تسبب إهماراً غير ضروري أو مضايقة لمستخدمي الطريق الآخرين.

24- (أ) تكون كل سيارة، بخلاف الدراجات البخارية ذات العجلتين وبدون عربة جانبية، مزودة في المؤخرة بعدد زوجي من المصابيح الخلفية ذات الضوء الأحمر، وتكون مرئية ليلاً في ظروف الطقس الصافي دون أن تسبب إهماراً غير ضروري أو مضايقة لمستخدمي الطريق الآخرين؛

(ب) تكون كل مقطورة مزودة في المؤخرة بعدد زوجي من المصابيح الخلفية ذات الضوء الأحمر وتكون مرئية ليلاً في ظروف الطقس الصافي دون أن تسبب إهماراً غير ضروري أو مضايقة لمستخدمي الطريق الآخرين. غير أنه يسمح للمقطورة التي لا يتجاوز عرضها الإجمالي 0.80 من المتر بأن تزود بمصباح واحد من هذا النوع إذا كانت المقطورة موصولة بدراجة بخارية ذات عجلتين وبدون عربة جانبية.

25- تكون كل سيارة أو مقطورة تحمل رقم تسجيل في المؤخرة مزودة بجهاز إضاءة بحيث يكون الرقم واضحاً ليلاً في ظروف الطقس الصافي.

26- تكون التوصيلات الكهربائية في جميع السيارات (بما في ذلك الدراجات البخارية) وفي جميع الوحدات التي تتكون من سيارة بالإضافة إلى مقطورة أو أكثر، على نحو لا يمكن معه إضاءة مصابيح القيادة ومصابيح الاحتياز ومصابيح الضباب الأمامية والمصابيح الأمامية للسيارة، وكذلك جهاز الإضاءة المشار إليه في الفقرة 25 أعلاه، ما لم تتم أيضاً إضاءة المصابيح الخلفية للسيارة أو وحدة المركبات.

ولا يمكن أن تُضاء مصابيح الضباب الخلفية إلا إذا أُضيئت مصابيح القيادة أو مصابيح الاحتياز أو مصابيح الضباب الأمامية.

غير أن هذا الحكم لا ينطبق على مصابيح القيادة أو مصابيح الاجتياز عندما تُستخدم لإعطاء التحذير الضوئي المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 32 من هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تكون التوصيلات الكهربائية على نحو يعمل على إضاءة المصابيح الأمامية عندما تكون مصابيح الاجتياز أو مصابيح القيادة أو مصابيح الضباب مضاءة.

27- تكون كل سيارة، بخلاف الدراجات البخارية بدون عربة جانبية مزودة من الخلف بوحدين عاكستين للضوء حمراء اللون ليست على شكل مثلث. وعندما تضاء بواسطة مصابيح القيادة أو مصابيح الاجتياز أو مصابيح الضباب الخاصة بمركبة أخرى، تكون الوحدات العاكسة للضوء واضحة بالنسبة لسائق تلك المركبة ليلاً في ظروف الطقس الصافي.

28- تكون كل مقطورة مزودة من الخلف بوحدين على الأقل من الوحدات العاكسة للضوء الحمراء اللون وتكون على شكل مثلث متساوي الأضلاع يكون أحد رؤوسه من أعلى ويكون أحد أضلاعه أفقياً. ولا يوضع أي مصباح إشارة داخل المثلث. وتستوفي هذه الوحدات العاكسة للضوء الشروط الخاصة بالرؤية المنصوص عليها في الفقرة 27 أعلاه. غير أنه يجوز أن تكون المقطورة التي لا يتجاوز عرضها الكلي 0.80 من المتر مزودة بعاكس واحد للضوء إذا كانت موصولة بدراجة بخارية بدون عربة جانبية.

29- تكون كل مقطورة مزودة من الأمام بوحدين من العاكسات البيضاء التي ليست على شكل مثلث. وتستوفي هذه العاكسات [كلمات محذوفة] شروط الرؤية المنصوص عليها في الفقرة 27 أعلاه.

30- تكون المقطورة مجهزة من المقدمة بمصابيح أمامية إذا كان عرضها يتجاوز 1.60 من المتر. ويتم تثبيت هذه المصابيح الأمامية بالقرب من الحافة الخارجية البعيدة للمقطورة قدر الإمكان.

31- باستثناء الدراجات البخارية المزودة أو غير المزودة بعربة جانبية، يتم تزويد كل سيارة تتجاوز سرعتها 25 كيلومتراً (15 ميلاً) في الساعة على الطريق المستوي بمصباحين على الأقل من الخلف من مصابيح التوقف الحمراء تكون كثافة إضاءتها أعلى بشكل واضح من كثافة إضاءة المصابيح الأمامية. وينطبق هذا الحكم على كل مقطورة تكون هي المركبة الأخيرة في وحدة المركبات.

32- رهنأً بإمكانية إعفاء الدراجات ذات المحرك من كل أو بعض هذه الالتزامات من جانب الأطراف المتعاقدة التي أعلنت، وفقاً للفقرة 2 من المادة 54 من الاتفاقية، أنها تعامل الدراجات ذات المحرك على أنها دراجات بخارية، فإنه:

(أ) يتم تزويد كل دراجة بخارية ذات عجلتين بها عربة جانبية أو بدونها، بمصباح أو مصباحين من مصابيح الاجتياز التي تستوفي الشروط المتعلقة باللون والرؤية المنصوص عليها في الفقرة 22 أعلاه؛

(ب) تكون كل دراجة بخارية ذات عجلتين بها عربة جانبية أو بدونها وتتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً (25 ميلاً) في الساعة على الطريق المستوي مزودة، بالإضافة إلى مصباح الاجتياز، بمصباح قيادة واحد على الأقل يستوفي الشروط المتعلقة باللون والرؤية المنصوص عليها في الفقرة 21 أعلاه. وإذا كانت مثل هذه الدراجة البخارية مزودة بأكثر من مصباح قيادة واحد، يتم وضع هذه المصابيح قريبة من بعضها البعض بقدر الإمكان.

(ج) [محدوفة]

- 33- كل دراجة بخارية ذات عجلتين بها عربة جانبية أو بدونها يجوز تزويدها في المقدمة بمصباح واحد أو أكثر من المصابيح الأمامية التي تستوفي الشروط المتعلقة باللون والرؤية المنصوص عليها في الفقرة 23 أعلاه. وإذا كانت مثل هذه الدراجات البخارية بها مصباحان أماميان، يتم وضع هذه المصابيح قريبة من بعضها البعض بقدر الإمكان.
- 34- كل دراجة بخارية ذات عجلتين وبدون عربة جانبية تكون مزودة في المؤخرة بمصباح خلفي يستوفي الشروط المتعلقة باللون والرؤية المنصوص عليها في الفقرة 24(أ) أعلاه.
- 35- كل دراجة بخارية ذات عجلتين وبدون عربة جانبية تكون مزودة من الخلف بعكس للضوء ليس على شكل مثلث يستوفي الشروط المتعلقة باللون والرؤية المنصوص عليها في الفقرة 27 أعلاه.
- 36- رهنأً بإمكانية إعفاء الدراجات ذات المحرك وبها عربة جانبية أو بدونها من هذا الالتزام من جانب الأطراف المتعاقدة التي أعلنت، وفقاً للفقرة 2 من المادة 54، أنها تعامل الدراجات ذات المحرك على أنها دراجات بخارية، تكون كل دراجة بخارية ذات عجلتين بها عربة جانبية أو بدونها مزودة بمصباح توقف وفقاً لأحكام الفقرة 31 أعلاه.
- 37- دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمصابيح والأجهزة الخاصة بالدراجات البخارية ذات العجلتين وبدون عربة جانبية، تكون كل عربة جانبية ملحقة بدراجة بخارية ذات عجلتين مزودة من الأمام بمصباح أمامي يستوفي الشروط المتعلقة باللون والرؤية المنصوص عليها في الفقرة 23 أعلاه، ومزودة في المؤخرة بمصباح خلفي يستوفي الشروط المتعلقة باللون والرؤية المنصوص عليها في الفقرة 24(أ) أعلاه، وبعاكس للضوء يستوفي الشروط المتعلقة باللون والرؤية المنصوص عليها في الفقرة 27 أعلاه. وتكون التوصيلات الكهربائية على نحو يسمح بإضاءة المصباح الأمامي والمصباح الخلفي للعربة الجانبية في نفس الوقت مع المصباح الأمامي للدراجة البخارية. [حُدفت الجملة الأخيرة].
- 38- السيارات ذات الثلاث عجلات الموضوعية بشكل متماثل بالنسبة للسطح الطولي الأوسط للمركبة، والتي تُعامل على أنها دراجات بخارية بموجب الفقرة الفرعية نون من المادة 1 من الاتفاقية، تكون مزودة بالأجهزة المذكورة في الفقرات 21 و 22 و 23 و 24 ألف و 27 و 31 أعلاه. أما بالنسبة للعربات الكهربائية التي لا يتجاوز عرضها 1.30 من المتر ولا تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً (25 ميلاً) في الساعة، فيكفي وضع مصباح واحد للقيادة ومصباح واحد للاحتياز.
- 39- تكون كل سيارة، باستثناء الدراجة ذات المحرك، وكل مقطورة مزودة بأجهزة ثابتة لتوضيح الاتجاه ذات أضواء كهربائية وامضة يتم تركيبها على المركبة بأعداد زوجية وتكون مرئية ليلاً ونهاراً بالنسبة لمستخدمي الطريق المتأثرين بتحركات المركبة.
- 40- إذا تم تركيب مصابيح ضباب أمامية على السيارة، تقوم هذه المصابيح بإصدار ضوء أبيض أو أصفر انتقائي سواء كان هناك مصباحان أو مصباح واحد - في حالة الدراجة البخارية - ويتم وضعها بطريقة لا تكون أي نقطة من سطحها المضيء فوق أعلى نقطة على السطح المضيء لمصابيح الاحتياز.

41- لا يسبب مصباح الرجوع إلى الخلف إبهاماً غير ضروري أو مضايقة لمستخدمي الطريق الآخرين. وإذا تم تركيب مصابيح رجوع إلى الخلف على سيارة، فإنها تبعث ضوءاً أبيض أو أصفر انتقائياً. ولا تضاء هذه المصابيح إلا عند تشغيل ترس الرجوع إلى الخلف.

42- لا تبعث أضواء وامضة أو ساطعة من المصابيح، بخلاف مصابيح تحديد الاتجاه ومصابيح التحذير الخاصة، ويجوز أن تُومض المصابيح الجانبية في نفس الوقت الذي تومض فيه مصابيح توضيح الاتجاه.

42 مكرراً - يصدر من مصابيح التحذير الخاصة ضوء ساطع أو وامض. وتتقيد ألوان هذه الأضواء بأحكام الفقرة 14 من المادة 32.

42 ثالثاً - تكون كل سيارة، باستثناء الدراجات البخارية، وكل مقطورة مجهزة على نحو يمكنها من إصدار إشارة تحذير من الخطر.

42 رابعاً - إذا تم تركيب مصابيح ضباب على سيارة أو مقطورة، فإنها تكون حمراء اللون.

42 خامساً - كل سيارة وكل مقطورة يزيد طولها عن ستة أمتار تكون مزودة بوحدة جانبية عاكسة للضوء كهربائية اللون.

42 سادساً - كل سيارة وكل مقطورة يزيد عرضها عن 1.80 من المتر يجوز تزويدها بمصابيح توجيه. وتكون هذه المصابيح إلزامية إذا زاد عرض السيارة أو المقطورة عن 2.10 من المتر. وإذا استخدمت هذه المصابيح، يكون هناك اثنان منها على الأقل يبعثان ضوءاً أبيض كهربائياً باتجاه المقدمة وضوءاً أحمر باتجاه المؤخرة.

42 سابعاً - يجوز تزويد كل سيارة ومقطورة بمصابيح جانبية. وإذا تم تركيب هذه المصابيح فإنها تبث ضوءاً كهربائياً.

43- لأغراض أحكام هذا المرفق:

(أ) أي مجموعة من مصباحين أو أكثر، سواء كانت متماثلة أو غير متماثلة، ولكنها تؤدي نفس الوظيفة، وتبعث نفس لون الضوء، تعتبر مصباحاً واحداً؛

(ب) السطح المضيء الواحد الذي يكون على شكل حزمة، يُعامل على أنه مصباحان أو عدد زوجي من المصابيح إذا وُضع على شكل متماثل على السطح الطولي الأوسط للمركبة. ويستمد هذا السطح إضاءته من مصدرين للضوء يتم وضعهما قريباً جداً من أطرفها قدر المستطاع.

44- تكون المصابيح الموجودة في مركبة معينة لها نفس اللون إذا كانت تؤدي نفس الوظيفة وتواجه نحو نفس الاتجاه. وتوضع المصابيح والوحدات العاكسة للضوء بأعداد زوجية وبشكل متناسق بالنسبة للسطح الطولي الأوسط للمركبة، باستثناء المركبات ذات الشكل الخارجي غير المتناسق. وتكون كثافة الأضواء في كل زوج من المصابيح متماثلة تماماً.

45- يجوز تجميع أو دمج المصابيح ذات الأنواع المختلفة، والمصابيح والوحدات العاكسة للضوء، رهناً بأحكام الفقرات الأخرى من هذا الفصل، في جهاز واحد طالما يتقيد كل مصباح من هذه المصابيح والوحدات العاكسة للضوء بالأحكام المطبقة من هذا المرفق.

الفصل الثالث

شروط أخرى

آلية التوجيه

46- تكون كل سيارة مزودة بآلية توجيه قوية تتيح للسائق تغيير اتجاه المركبة بسهولة وسرعة واطمئنان.

مرآة القيادة (الرؤية الخلفية)

47- تكون كل سيارة مزودة بمرآة أو أكثر من مرآيا القيادة (الرؤية الخلفية)؛ ويتحدد عدد وأبعاد وترتيب هذه المرآيا على نحو يتيح للسائق رؤية حركة المرور خلف مركبته.

جهاز التحذير الصوتي

48- تكون كل مركبة مزودة بجهاز تحذير صوتي واحد على الأقل بقوة كافية. ويكون الصوت الصادر من جهاز التحذير متصلاً وموحداً ولا يكون حاداً. ويجوز أن يكون لدى مركبات الأولوية ومركبات النقل العام أجهزة تحذير صوتية إضافية لا تخضع لهذه الشروط.

ماسحة الزجاج الأمامي

49- كل سيارة لها زجاج أمامي ذو أبعاد وشكل لا يتيح للسائق رؤية الطريق أمامه بشكل عادي من موقع القيادة الخاص به إلا من خلال الجزء الشفاف من الزجاج الأمامي، تكون مزودة بواحدة على الأقل من مساحات الزجاج الأمامي ذات كفاءة وبناء قوي وموضوعة في مكان ملائم، ولا يتطلب تشغيلها عملاً دائماً من جانب السائق.

غسالة الزجاج الأمامي

50- كل سيارة مزودة بمساحة زجاج أمامي واحدة على الأقل تكون أيضاً مزودة بغسالة للزجاج الأمامي.

الزجاج الأمامي والنوافذ

51- بالنسبة لجميع السيارات وجميع المقطورات:

(أ) المواد الشفافة التي تشكل جزءاً من جسم المركبة، بما في ذلك الزجاج الأمامي وأي قاطع داخلي، يكون مصمماً بشكل يقلل من خطر الإصابة الجسدية إلى أدنى حد في حالة تعرضه للكسر؛

(ب) الأجزاء الشفافة من الزجاج الأمامي تكون مصنوعة من مادة لا تتساؤل شفافيتها؛ وتكون صافية بحيث لا تسبب أي تشويه يُذكر للأشياء التي تُرى من خلال الزجاج الأمامي، وبحيث يكون للسائق، في حالة الكسر قدر كافٍ من الرؤية الواضحة للطريق.

جهاز الرجوع إلى الخلف

52- تكون كل سيارة مزودة بجهاز رجوع إلى الخلف يتم التحكم فيه من موقع القيادة. غير أن هذا الجهاز لا يكون إجبارياً بالنسبة للدراجات البخارية أو السيارات ذات العجلات الثلاث المرتبة بشكل متناسق بالنسبة للسطح الطولي الأوسط للمركبة، ما لم يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 400 كيلوغرام.

جهاز تخفيض صوت العادم

53- يكون كل محرك داخلي الاحتراق يستخدم لتسيير أي سيارة مزوداً بجهاز كفاء لتخفيض صوت العادم.

الإطارات

54- تكون عجلات السيارات ومقطوراتها مزودة بإطارات مملوءة بهواء مضغوط تؤمن التصاقاً جيداً حتى على طريق مبلل. غير أن هذا الحكم لا يمنع الأطراف المتعاقدة من التصريح باستخدام أجهزة تحقق نتائج مساوية على الأقل للنتائج التي تحققها الإطارات المملوءة بالهواء المضغوط.

عداد السرعة

55- تكون كل سيارة تتجاوز سرعتها 40 كيلومتر (25 ميلاً) في الساعة على الطريق المستوى مزودة بعداد سرعة؛ غير أنه يجوز للأطراف المتعاقدة استثناء فئات معينة من الدراجات البخارية والمركبات الخفيفة الأخرى من هذا الشرط.

جهاز التحذير الموضوع على السيارات

56- يكون الجهاز المشار إليه في الفقرة 5 من المادة 23 من هذه الاتفاقية والفقرة 6 من المرفق 1 لهذه الاتفاقية على النحو التالي:

(أ) إما لوحة إشارة تتكون من مثلث متساوي الأضلاع بإطار أحمر ويكون جزؤه الداخلي إما فارغاً أو بلون فاتح على أن يزود الإطار الأحمر بشريط عاكس للضوء. ويجوز أيضاً أن تكون بداخله منطقة حمراء مشعشة و/أو تضاء بالشفافية؛ ويتم تثبيت هذه اللوحة في وضع رأسي؛

(ب) أو جهاز آخر له نفس الكفاءة ينص عليه قانون البلد الذي سُجلت فيه المركبة.

جهاز منع السرقة

57- تكون كل سيارة مزودة بجهاز لمنع السرقة يمكن بواسطته تعطيل أحد مكوناتها الرئيسية أو منع حركته عندما تكون السيارة واقفة.

أجهزة التقييد

58- تكون جميع المقاعد المواجهة للجهة الأمامية للسيارات من الفئة باء والمشار إليها في المرفقين 6 و 7 من هذه الاتفاقية، باستثناء المركبات المصنوعة أو المستخدمة لأغراض خاصة على النحو الذي يحدده القانون المحلي، مزودة بأحزمة أمان معتمدة أو أجهزة أخرى معتمدة لها نفس الفعالية كلما كان ذلك ممكناً من الناحية التقنية.

أحكام عامة

59- (أ) لا تسبب الأجزاء والمعدات الميكانيكية للسيارة خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار طالما كان من الممكن تفادي ذلك؛ ولا تسبب أيضاً انبعثاً زائداً للغازات الضارة بالصحة أو الأبخرة الكثيفة أو الروائح الكريهة أو الضجيج.

(ب) لا يسبب جهاز الإشعال ذو الضغط العالي في السيارة، قدر المستطاع، تشويشاً زائداً على جهاز الراديو.

(ج) تُصنع كل سيارة على نحو يجعل مجال الرؤية الأمامية للسائق وفي الجهتين اليمنى واليسرى كافياً لتمكينه من القيادة بأمان.

(د) تكون السيارات والمقطورات مصنوعة ومجهزة قدر المستطاع بطريقة تقلل من الخطر لركابها ولمستخدمي الطريق الآخرين في حالة الحوادث. وعلى وجه الخصوص، لا تكون مزينة بأدوات زينة أو أشياء أخرى في الداخل أو في الخارج تكون لها نتوءات أو حواف بغير داعٍ يمكن أن تسبب خطراً للركاب أو لمستخدمي الطريق الآخرين.

(هـ) تكون المركبات التي يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها ثلاثة أطنان ونصف مزودة قدر المستطاع بأجهزة داعمة في الجانبين وأسفل المؤخرة.

الفصل الرابعالاستثناءات

60- يجوز للأطراف المتعاقدة منح استثناءات من أحكام هذا المرفق لأغراض محلية فيما يتعلق بما يلي:

(أ) السيارات والمقطورات التي لا تستطيع، بحكم تصميمها، أن تتجاوز سرعتها 30 كيلومتراً (19 ميلاً) في الساعة على الطريق المستوي الذي يحدد القانون المحلي السرعة فيه بـ 30 كيلومتراً في الساعة؛

(ب) عربات المعاقين، أي السيارات الصغيرة المصممة والمصنوعة خصيصاً - وليست فقط معدلة - لكي يستخدمها شخص يعاني من عيب جسدي أو إعاقة ما وتستخدم عادة بواسطة ذلك الشخص فقط؛

(ج) المركبات المستخدمة في التجارب ويكون الغرض منها مسابرة التقدم التقني وتحسين السلامة على الطريق؛

(د) المركبات ذات الشكل أو النوع الخاص، أو التي تُستخدم لأغراض محددة في ظروف خاصة؛

(هـ) المركبات المعدلة لاستخدامها بواسطة أشخاص ذوي إعاقة.

61- يجوز أيضاً للأطراف المتعاقدة منح استثناءات من أحكام هذا المرفق فيما يتعلق بالمركبات التي تسجلها والتي قد تدخل في حركة السير الدولية، وذلك عن طريق:

(أ) التصريح باستخدام اللون الكهرماني في المصابيح الأمامية للسيارات والمقطورات؛

(ب) بالنسبة لوضع المصابيح في المركبات المصممة لأغراض خاصة والتي يكون شكلها الخارجي على نحو لا يمكن معه مراعاة الأحكام المذكورة دون استخدام أجهزة يلزم تركيبها ويسهل إتلافها أو خلعها؛

(ج) بالنسبة للمقطورات التي تنقل حمولات طويلة (جزوع الأشجار والأنابيب وغيرها) والتي لا تكون موصولة بالمركبة الساحبة أثناء سيرها ولكنها مربوطة فقط بواسطة هذه الحمولة؛

(د) بالتصريح بانبعث ضوء أبيض باتجاه المؤخرة وضوء أحمر باتجاه المقدمة بالنسبة للمعدات التالية:

- المصابيح الدوارة أو الوامضة الخاصة بمركبات الأولوية؛

- المصابيح الثابتة الخاصة بالحمولات الاستثنائية؛

- المصابيح الجانبية والوحدات العاكسة للضوء؛

- الإشارات المضيئة المهنية على السطح؛

(هـ) بالتصريح بانبعث ضوء أزرق نحو المقدمة ونحو المؤخرة بالنسبة للمصابيح الدوارة أو الوامضة؛

(و) بالتصريح بالأشرطة التبادلية الحمراء التي تنعكس ارتجاعياً أو المشعشة والأشرطة البيضاء التي تنعكس ارتجاعياً على أي جانب من مركبة ذات شكل أو نوع خاص أو تُستخدم لأغراض محددة أو في ظروف خاصة؛

(ز) بالتصريح بانبعث ضوء أبيض أو ملون نحو المؤخرة يعكس أرقام أو حروف أو خلفية لوحات التسجيل الخلفية، بواسطة لافتات مميزة أو علامات مميزة أخرى يتطلبها القانون المحلي؛

(ح) بالتصريح باستخدام اللون الأحمر بالنسبة للوحدات الخلفية العاكسة للضوء والموجودة في المؤخرة وبالنسبة للمصابيح الجانبية.

الفصل الخامس

أحكام انتقالية

62- لا تخضع السيارات التي يتم تسجيلها لأول مرة والمقطورات التي تدخل الخدمة في أراضي أي طرف متعاقد قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو خلال السنتين اللتين تعقبان بدء نفاذها، لأحكام هذا المرفق، طالما أنها تستوفي الشروط المنصوص عليها في الأجزاء الأول والثاني والثالث من المرفق 6 لاتفاقية السير على الطرق لعام 1949.

62 مكرراً- لا تخضع السيارات التي سجلت لأول مرة والمقطورات التي دخلت إلى الخدمة في أراضي طرف متعاقد قبل بدء نفاذ التعديلات التي أُدخلت على هذه الاتفاقية وخلال السنتين اللتين تعقبان بدء نفاذها، لأحكام هذا المرفق، طالما أنها تستوفي أحكام المرفق 5 لاتفاقية السير على الطرق لعام 1968 بالصيغة التي سبقت هذه التعديلات أو الأحكام الأخرى المشار إليها في الفصل الخامس من ذلك المرفق.

تذييل

تعريف مرشحات الألوان اللازمة للحصول على الأضواء
المشار إليها في هذا المرفق (الإحداثيات الثلاثية الألوان)

$y \leq 0.335$ الحد من اتجاه الأصفر	الأحمر
$z \leq 0.008$ الحد في اتجاه الأرجواني ⁽¹⁾	
$x \geq 0.310$ الحد في اتجاه الأزرق	الأبيض
$x \leq 0.500$ الحد في اتجاه الأصفر	
$y \leq 0.150 + 0.640x$ الحد في اتجاه الأخضر	
$y \leq 0.440$ الحد في اتجاه الأخضر	
$y \geq 0.050 + 0.750x$ الحد في اتجاه الأرجواني	
$y \geq 0.382$ الحد في اتجاه الأحمر	
$y \leq 0.429$ الحد في اتجاه الأرجواني ⁽¹⁾	الكهرماني ⁽²⁾
$y \geq 0.398$ الحد في اتجاه الأحمر ⁽¹⁾	
$z \leq 0.007$ الحد في اتجاه الأبيض ⁽¹⁾	
$y \geq 0.138 + 0.580x$ الحد في اتجاه الأحمر ⁽¹⁾	الأصفر الانتقائي ⁽³⁾
$y \leq 1.29x - 0.100$ الحد في اتجاه الأخضر ⁽¹⁾	
$y \geq -x + 0.966$ الحد في اتجاه الأبيض ⁽¹⁾	
$y \leq -x + 0.992$ الحد في اتجاه القيمة الطيفية ⁽¹⁾	
$y = 0.065 + 0.805x$ الحد في اتجاه الأخضر	الأزرق
$y = 0.400 - x$ الحد في اتجاه الأبيض	
$x = 0.133 + 0.600y$ الحد في اتجاه الأرجواني	

وللتحقق من الخصائص اللونية لهذه المرشحات يتعين استخدام مصدر ضوء بدرجة حرارة لونية مقدارها 2854° (ك) (مطابقة للمادة المضيفة (أ) للجنة الدولية المعنية بالإضاءة).

(1) اعتمدت في هذه الحالات حدود مختلفة عن تلك الموصى بها من قبل اللجنة الدولية المعنية بالإضاءة حيث إن قوة الإمداد في أسلاك المصابيح التي يتم بواسطتها تثبيت الأضواء تختلف اختلافاً كبيراً.

(2) تنطبق على لون إشارات السيارات الذي يسمى في العادة "برتقالي" أو "أصفر - برتقالي". وهو مطابق لجزء معين من منطقة الأصفر التابعة لمثلث الألوان الخاصة باللجنة الدولية المعنية بالإضاءة.

(3) تنطبق فقط على أنوار القيادة والتخطي، وفي الحالة المحددة الخاصة بأنوار الضباب فإن انتقائية اللون سوف تعتبر مرضية إذا كان عامل النقاء لا يقل عن 0.820، ويكون الحد في اتجاه الأبيض في هذه الحالة $y \geq -x + 0.966$ ، وكان في تلك الحالة $y \geq -x + 0.940$ and $y = 0.440$.

المرفق 6

تصريح القيادة المحلي

(ملحوظة: يسري هذا المرفق حتى 28 آذار/مارس 2011 على الأكثر (انظر المادة 43 الجديدة). ويستنسخ المرفق الجديد الذي يسري اعتباراً من 29 آذار/مارس 2011 باللون الأزرق الداكن بعد هذا المرفق)

- 1- يأخذ تصريح القيادة المحلي شكل وثيقة.
- 2- يطبع التصريح باللغة أو اللغات التي تحددها جهة الإصدار أو الجهة المفوضة بإصداره؛ ويحمل نفس العنوان بلغات أخرى بالإضافة إلى اسم البلد الذي صدر التصريح فيه و/أو علامته المميزة.
- 3- تكون البيانات التي تدون في التصريح بالحروف اللاتينية أو بالحروف الإنكليزية المتصلة فقط، أو يتم تكرارها على هذا النحو.
- 4- تظهر البيانات التالية في تصريح القيادة وتسبقها أو تعقبها الأرقام من 1 إلى 11، وهي:
 - 1- اللقب؛
 - 2- الاسم الأول⁽¹⁾؛
 - 3- تاريخ ومكان الميلاد⁽²⁾؛
 - 4- العنوان⁽³⁾؛
 - 5- جهة إصدار التصريح؛
 - 6- تاريخ ومكان إصدار التصريح؛
 - 7- تاريخ انتهاء صلاحية التصريح⁽⁴⁾؛
 - 8- رقم التصريح؛
 - 9- توقيع و/أو ختم جهة إصدار التصريح؛

(1) يجوز إدخال اسم الأب أو الزوج هنا.

(2) إذا كان تاريخ الميلاد غير معلوم، يذكر العمر التقريبي في تاريخ إصدار التصريح. وإذا كان مكان الميلاد غير معلوم، يترك المكان خالياً. ويجوز الاستعاضة عن مكان الميلاد ببيانات أخرى يحددها القانون المحلي.

(3) العنوان اختياري.

- (4) هذا البند اختياري إذا كانت صلاحية التصريح غير محددة.
- 10- توقيع حامل التصريح⁽⁵⁾؛
- 11- فئة أو فئات المركبة وأي فئات فرعية يكون التصريح صالحاً لها مع الإشارة إلى تاريخ إصدار التصريح وتواريخ الصلاحية بالنسبة لكل فئة من تلك الفئات.
- وبالإضافة إلى ذلك، توضع صورة لحامل التصريح على تصريح القيادة. ويترك للقانون المحلي تحديد أي بيانات إضافية يراد إدراجها في تصريح القيادة وكذلك الشكل والمادة التي يطبع عليها تصريح القيادة
- 5- فئات المركبات التي يكون تصريح القيادة صالحاً لها هي الفئات التالية:
- ألف - الدراجات البخارية؛
- باء - السيارات بخلاف تلك الموجودة في الفئة ألف والتي لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 3 500 كيلوغرام والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق؛
- جيم - السيارات بخلاف تلك الموجودة في الفئة دال والتي يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 3 500 كيلوغرام؛
- دال - السيارات المستخدمة لنقل الركاب وتضم أكثر من ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق؛
- هاء - وحدات المركبات التي تكون المركبة التي تقودها من الفئة أو الفئات المرخص لها السائق (باء و/أو جيم و/أو دال)، لكنه نفسها ليست من تلك الفئة أو الفئات.
- 6- يجوز للقوانين المحلية إدخال فئات إضافية من المركبات التي لا تنتمي إلى الفئات من ألف إلى هاء المذكورة أعلاه والفئات الفرعية التي تدخل ضمن الفئات الرئيسية، ومجموعات الفئات التي تحدد بوضوح في تصريح القيادة.

المرفق 6

تصريح القيادة المحلي

(مرفق جديد يسري اعتباراً من 29 آذار/مارس 2011 (انظر المادة 43 الجديدة))

- 1- يأخذ تصريح القيادة المحلي شكل وثيقة.
- 2- يجوز أن يكون التصريح من مادة البلاستيك أو الورق. والحجم المفضل للتصريح المصنوع من البلاستيك هو 54 × 86 ملم. واللون المفضل للتصريح هو الأحمر الوردي؛ ويحدد القانون المحلي الطباعة والمسافات الخاصة بالبيانات رهناً بأحكام الفقرتين 6 و7.
- 3- على الجانب الأمامي من التصريح يكتب "تصريح قيادة" باللغة (باللغات) المحلية للبلد الصادر منه التصريح، وكذلك اسم و/أو العلامة المميزة للبلد الذي أصدر التصريح.
- 4- من الضروري أن يتضمن التصريح البيانات المدرجة أمام الأرقام المبينة أدناه:
 - 1- اسم العائلة؛
 - 2- الاسم أو الأسماء الأخرى؛
 - 3- تاريخ ومكان الميلاد⁽¹⁾؛
 - 4- (أ) تاريخ الإصدار؛
 - 4- (ب) تاريخ انتهاء الصلاحية؛
 - 4- (ج) اسم أو ختم جهة إصدار التصريح؛
 - 5- رقم التصريح؛
 - 6- صورة حامل التصريح؛
 - 7- توقيع حامل التصريح؛
 - 9- فئات المركبات (أو فئاتها الفرعية) التي يكون التصريح صالحاً لها؛
 - 12- معلومات إضافية أو شروط لكل فئة (فئة فرعية) من المركبات على شكل رموز.
- 5- إذا كان القانون المحلي يطلب معلومات إضافية، تدرج هذه المعلومات على تصريح القيادة تحت الأرقام المبينة:
 - 4- (د) رقم التعريف لأغراض التسجيل، بخلاف الرقم المذكور تحت الفقرة 4 من البند 5؛

(1) يجوز الاستعاضة عن مكان الميلاد ببيانات أخرى يحددها القانون المحلي.

- 8- مكان الإقامة المعتاد؛
- 10- تاريخ الإصدار لكل فئة (فئة فرعية) من المركبات؛
- 11- تاريخ انتهاء الصلاحية لكل فئة (فئة فرعية) من المركبات؛
- 13- معلومات لأغراض التسجيل في حالة تغيير بلد مكان الإقامة المعتاد؛
- 14- معلومات لأغراض التسجيل أو معلومات أخرى تتعلق بسلامة السير على الطريق.
- 6- تكون جميع البيانات المدونة في التصريح بالحروف اللاتينية فقط. وإذا استخدمت أي حروف أخرى، يتم تكرار البيانات بالأبجدية اللاتينية.
- 7- يفضل أن تكون المعلومات المدرجة تحت الأرقام من 1 إلى 7 في الفقرتين 4 و5 على نفس الجانب من التصريح. ويحدد القانون المحلي مسافات البيانات الأخرى التي تدرج تحتها الأرقام من 8 إلى 14 في الفقرتين 4 و5. ويجوز أن يخصص القانون المحلي أيضاً مساحة على التصريح لإدراج المعلومات المخزنة إلكترونياً.
- 8- فئات المركبات التي يجوز أن يكون تصريح القيادة صالحاً لها هي على النحو التالي:
- ألف- الدراجات البخارية؛
- باء- السيارات، بخلاف تلك المدرجة تحت الفئة ألف، التي لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 3 500 كيلوغرام ولا تضم أكثر من ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق؛ أو سيارات الفئة باء الموصولة بمقطورة لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 750 كيلوغراماً؛ أو سيارات من الفئة باء موصولة بمقطورة يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 750 كيلوغراماً، غير أنه لا يتجاوز الكتلة المحملة للسيارة، حيث لا يتجاوز مجموع الحد الأقصى المسموح به لكتلة المركبات الموصولة على هذا النحو 3 500 كيلوغرام؛
- جيم- السيارات، بخلاف تلك المدرجة تحت الفئة دال، والتي يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 3 500 كيلوغرام، أو السيارات من الفئة جيم الموصولة بمقطورة لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 750 كيلوغراماً؛
- دال- السيارات المستخدمة لنقل الركاب وتضم أكثر من ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق؛ أو السيارات من الفئة دال الموصولة بمقطورة لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 750 كيلوغراماً؛
- هاء- هاء- السيارات من الفئة باء الموصولة بمقطورة يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 750 كيلوغراماً وتتجاوز الكتلة غير المحملة للسيارة؛ أو السيارة من الفئة باء الموصولة بمقطورة يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 750 كيلوغراماً، بحيث يتجاوز مجموع الحد الأقصى المسموح به لكتلة المركبات الموصولة على هذا النحو 3 500 كيلوغرام؛

جيم- هاء- السيارات من الفئة جيم الموصولة بمقطورة يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 750 كيلوغراماً؛

دال- هاء- السيارات من الفئة دال الموصولة بمقطورة يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 750 كيلوغراماً.

9- فيما يتعلق بالفئات ألف وباء وجيم وجيم-هاء ودال ودال-هاء، يجوز أن يضيف القانون المحلي الفئات الفرعية التالية من المركبات التي يجوز أن يكون تصريح القيادة صالحاً لها:

ألف-1- السيارات التي لا تتجاوز قدرتها المكعبة 125 سم³ ولا تتجاوز قوتها 11 كيلوات (سيارات خفيفة)؛

باء-1- الدراجات البخارية والدراجات الرباعية؛

جيم-1- السيارات، باستثناء تلك المدرجة في الفئة دال والتي يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 3 500 كيلوغرام، ولكن لا يتجاوز 7 500 كيلوغرام، أو السيارات من الفئة الفرعية جيم-1 الموصولة بمقطورة، لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 750 كيلوغراماً؛














دال-1- السيارات المستخدمة لنقل الركاب والتي تضم أكثر من ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق بحد أقصى 16 مقعداً بالإضافة إلى مقعد السائق؛ أو السيارات من الفئة دال-1 الموصولة بمقطورة لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 750 كيلوغراماً؛

جيم-1- هاء- السيارات من الفئة جيم-1 الموصولة بمقطورة لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 750 كيلوغراماً، غير أنه لا يتجاوز الكتلة غير المحملة للسيارة، بحيث لا يتجاوز مجموع الحد الأقصى المسموح به لكتلة المركبات الموصولة على هذا النحو 12 000 كيلوغرام؛

دال-1- هاء- السيارات من الفئة دال-1 الموصولة بمقطورة، ولا تستخدم لنقل الأشخاص، ويتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 750 كيلوغراماً، غير أنه لا يتجاوز الكتلة غير المحملة للسيارة، بحيث لا يتجاوز مجموع الحد الأقصى المسموح به لكتلة المركبات الموصولة على هذا النحو 12 000 كيلوغرام.

10- يجوز للقانون المحلي إضافة فئات وفئات فرعية للمركبات بخلاف تلك المبينة أدناه. وينبغي ألا تكون تسمية مثل هذه الفئات والفئات الفرعية مشابهة للرموز المستخدمة في الاتفاقية عند تسمية الفئات والفئات الفرعية من المركبات؛ وينبغي أيضاً استخدام نوع آخر من الطباعة.

11- تكون فئات المركبات (أو فئاتها الفرعية) التي يعتبر تصريح القيادة صالحاً لها ممثلة بالأشكال المبينة في الجدول أدناه.

رمز/شكل الفئة الفرعية	رمز/شكل الفئة
 ألف-1	 ألف
 باء-1	 باء
 جيم-1	 جيم
 دال-1	 دال
	 باء - هاء
 جيم-1- هاء	 جيم - هاء
 دال-1- هاء	 دال - هاء

المرفق 7

تصريح القيادة الدولي

- 1- يكون التصريح على شكل كتيب من الحجم A 6 (148 × 105 ملمتراً). ويكون الغلاف رمادي اللون وتكون الصفحات الداخلية بيضاء.
- 2- يكون الجزء الخارجي والجزء الداخلي من الغلاف الأمامي مطابقين على التوالي للصفحات النموذجية رقم 1 و2 أدناه؛ وتطبع الصفحات باللغة الوطنية، أو على الأقل بإحدى اللغات الوطنية، لدولة الإصدار. وتكون الصفحتان الداخليتان الأخيرتان متقابلتين ومطابقتين للصفحة النموذجية 3 أدناه؛ وتطبع باللغة الفرنسية. وتكون الصفحات الداخلية السابقة لهاتين الصفحتين تكررًا لأولاهما بعدة لغات يجب أن تتضمن الإنكليزية والروسية والإسبانية.
- 3- تكون البيانات الخطية المقيدة في التصريح بالحروف اللاتينية أو الحروف الإنكليزية المتصلة.
- 4- ترسل الأطراف المتعاقدة التي تصدر تصاريح القيادة الدولية أو المفاوضات بإصدار هذه التصاريح، التي يكون غلافها مطبوعاً بلغة أخرى غير اللغة الإنكليزية أو الفرنسية أو الروسية أو الإسبانية، إلى الأمين العام ترجمة للغة الواردة في نص الصفحة النموذجية رقم 3 أدناه.

صفحة نموذجية رقم 1
(الجزء الخارجي من الغلاف الأمامي)

(1)

حركة السير الدولية

تصريح قيادة دولي

رقم

اتفاقية السير على الطريق المبرمة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

(2) صلاحة حتى

..... جهة الإصدار

..... في

..... التاريخ

رقم تصريح القيادة المحلي

(4)

(3)

- (1) اسم الدولة المصدرة وعلامتها المميزة كما ورد في المرفق 3.
- (2) إما لا يزيد عن ثلاث سنوات بعد تاريخ الإصدار أو تاريخ انتهاء صلاحية تصريح القيادة المحلي.
- (3) توقيع الجهة أو الهيئة التي أصدرت التصريح.
- (4) ختم الجهة أو الهيئة التي أصدرت التصريح.

صفحة نموذجية رقم 2
(الجزء الداخلي من الغلاف الأمامي)

(الصفحة النموذجية رقم 2 الحالية تسري حتى 28 آذار/مارس 2011 على الأكثر (انظر المادة 43 الجديدة)). والصفحة النموذجية الجديدة التي تسري اعتباراً من 29 آذار/مارس 2011 ترد مستنسخة باللون الأزرق الداكن.

..... هذا التصريح غير صالح للاستعمال في أراضي.....

.....

.....

(1)

وهو صالح في أراضي جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى. وترد فئات المركبات التي يصلح لقيادتها في نهاية الكتيب.

(2)

لا يؤثر هذا التصريح بأي حال من الأحوال على التزام حامله بالتقيد بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالإقامة وبممارسة مهنة في كل دولة يسافر عبرها. وبصفة خاصة تنتهي صلاحيته في الدولة التي يتخذ منها حامله مكان إقامته المعتاد.

(صفحة نموذجية جديدة رقم 2 تسري اعتباراً من 29 آذار/مارس 2011، (انظر المادة 43 الجديدة))

..... هذا التصريح غير صالح للاستعمال في أراضي.....

.....

.....

(1)

صالح في أراضي جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى بشرط أن يقدم مع تصريح القيادة المحلي المقابل له. وترد فئات المركبات التي يصلح لقيادتها في نهاية الكتيب.

(2)

تنتهي صلاحية هذا التصريح في أراضي دولة متعاقدة أخرى إذا كان حامله يتخذ منها مكان إقامته المعتاد.

(1) يذكر هنا اسم الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه حامله بصفة اعتيادية.

(2) الفراغ مخصص لقائمة الدول التي هي أطراف متعاقدة (اختياري).

صفحة نموذجية رقم 3 الصفحة اليسرى










(الصفحة النموذجية رقم 3 الحالية (الصفحة اليسارية) تسري حتى 28 آذار/مارس 2011 على الأكثر (انظر المادة 43 الجديدة). والصفحة النموذجية الجديدة التي تسري اعتباراً من 29 آذار/مارس 2011 ترد مستنسخة باللون الأزرق الداكن بعد هذه الصفحة.)

بيانات تتعلق بالسائق	
1	القلب
2	الأسماء الأخرى ⁽¹⁾
3	مكان الميلاد ⁽²⁾
4	تاريخ الميلاد ⁽³⁾
5	العنوان في الوطن
فئات المركبات التي يصلح لها التصريح	
ألف	الدراجات البخارية
باء	السيارات بخلاف تلك المذكورة في الفئة ألف والتي لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 3 500 كيلوغرام والتي لا تضم أكثر من ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق.
جيم	السيارات المستخدمة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكتلتها 3 500 كيلوغرام.
دال	السيارات المستخدمة لنقل الركاب والتي تضم أكثر من ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق.
هاء	وحدات المركبات التي تكون المركبة الساحبة لها من الفئة أ أو الفئات المرخص لها السائق (باء و/أو جيم و/أو دال) ولكنها ليست هي نفسها من تلك الفئة أو الفئات.
شروط تقييد الاستعمال ⁽⁵⁾	

- (1) يجوز إدخال اسم الأب أو الزوج هنا.
- (2) إذا كان مكان الميلاد غير معلوم، اترك المكان خالياً.
- (3) إذا كان تاريخ الميلاد غير معلوم اذكر العمر التقريبي في موعد إصدار التصريح.
- (4) ختم الجهة أو الهيئة التي أصدرت التصريح، ويجب وضع هذا الختم أمام الفئات ألف وباء وجيم ودال وهاء فقط إذا كان حامله مُصرح له بقيادة المركبات من الفئة المعنية.
- (5) مثلاً "يجب أن يضع عدسات تصحيحية"، "صالحة فقط لقيادة المركبات رقم ..."، "يجب أن تكون المركبة مجهزة لقيادتها بواسطة شخص برجل واحدة".

صفحة نموذجية رقم 3 الصفحة اليمنى

(الصفحة النموذجية رقم 3 الحالية (الصفحة اليمنى) تسري حتى 28 آذار/مارس 2011 على الأكثر (انظر المادة 43 الجديدة). والصفحة النموذجية الجديدة التي تسري اعتباراً من 29 آذار/مارس 2011 ترد مستنسخة باللون الأزرق الداكن بعد هذه الصفحة.)

.....	-1
.....	-2
.....	-3
.....	-4
.....	-5
<div style="text-align: center;">  <p>الصورة الشخصية</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>(4)</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>ألف (4)</p> </div>
	<div style="text-align: center;">  <p>باء (4)</p> </div>
	<div style="text-align: center;">  <p>جيم (4)</p> </div>
	<div style="text-align: center;">  <p>دال (4)</p> </div>
	<div style="text-align: center;">  <p>هاء (4)</p> </div>
<p>..... توقيع حامل التصريح (6)</p>	
حالات الحرمان:	
<div style="text-align: center;">  <p>(8)</p> </div>	<p>يحرم حامله من حق القيادة في أراضي (7) حتى (8) في بتاريخ</p>
<div style="text-align: center;">  <p>(8)</p> </div>	<p>يحرم حامله من حق القيادة في أراضي (7) حتى (8) في بتاريخ</p>














(6) أو بصمته.

(7) اسم الدولة.

(8) توقيع وختم السلطة التي أبطلت صلاحية التصريح في أراضيها، وإذا استخدمت الفراغات المخصصة لحالات الحرمان في هذه الصفحة فإن أي حالات حرمان أخرى يجب تسجيلها خلف الصفحة.

صفحة نموذجية رقم 3 الصفحة اليسرى


(صفحة نموذجية جديدة رقم 3 (الصفحة اليسرى) تسري اعتباراً من
29 آذار/مارس 2011، (انظر المادة 43 الجديدة))

بيانات تتعلق بالسائق	
1	اسم العائلة
2	الاسم والأسماء الأخرى
3	مكان الميلاد ⁽¹⁾
4	تاريخ الميلاد
5	مكان الإقامة المعتاد ⁽²⁾
الفئات والفئات الفرعية للمركبات مع الرموز المقابلة لها والتي يصلح لها التصريح	
رمز/شكل الفئة الفرعية	رمز/شكل الفئة
 ألف-1	 ألف
 باء-1	 باء
 جيم-1	 جيم
 دال-1	 دال
	 باء - هاء
 جيم-1- هاء	 جيم - هاء
 دال-1- هاء	 دال - هاء
الشروط المقيدة للاستعمال ⁽³⁾	
(1) يمكن الاستعاضة عن مكان الميلاد ببيانات يحددها القانون المحلي.	
(2) يستكمل إذا اقتضى القانون المحلي ذلك.	

(3) مثلاً "يجب أن يضع عدسات تصحيحية"، "صالحة فقط لقيادة المركبات رقم ..."، "يجب أن تكون المركبة مجهزة لقيادتها بواسطة شخص برجل واحدة".

صفحة نموذجية رقم 3 الصفحة اليمنى

(صفحة نموذجية جديدة رقم 3 (الصفحة اليمنى) تسري اعتباراً من
29 آذار/مارس 2011، (انظر المادة 43 الجديدة)).

.....	1-	
.....	2-	
.....	3-	
.....	4-	
.....	5-	
<div style="text-align: center;">  <p>الصورة الشخصية</p> <p>(4)</p> </div> <p>توقيع حامل التصريح</p>	الختم ⁽⁴⁾	
	ألف	ألف-1
	باء	باء-1
	جيم	جيم-1
	دال	دال-1
	باء - هاء	
	جيم - هاء	جيم-1- هاء
	دال - هاء	دال-1- هاء
حالات الحرمان:		
بحرم حامله من حق القيادة في أراضي	(5) حتى	
في	(6) بتاريخ	
بحرم حامله من حق القيادة في أراضي	(5) حتى	
في	(6) بتاريخ	

- (4) ختم الجهة أو الهيئة التي أصدرت التصريح، ويجب وضع هذا الختم أمام الفئات ألف وباء وجيم ودال وهاء فقط إذا كان حامله مُصرح له بقيادة المركبات من الفئة المعنية.
- (5) اسم الدولة.
- (6) توقيع وختم السلطة التي أبطلت صلاحية التصريح في أراضيها، وإذا استخدمت الفراغات المخصصة لحالات الحرمان في هذه الصفحة فإن أي حالات حرمان أخرى يجب تسجيلها خلف الصفحة.